



ELECTROCOMPANIET

*If music **really** matters™*

TABELA DE PREÇOS 2017

em vigor a partir de 1 de Maio de 2017



EMC 1 MKIV

LEITOR DE CD'S DE REFERÊNCIA

- Fontes de alimentação separadas e independentes para Analógico e Digital
- Compartimentos separados e blindados para secção analógica; digital; transporte
- Transformador e circuito de controlo
- Sistema de leitura com cancelamento eletromecânico
- DAC Balanceado com circuitos analógicos integralmente discretos
- SoundCare Superspikes
- Saídas digitais Spdif e Entradas de Controlo RS232 e Trigger
- Nível de saída: XLR 4,6V; RCA 2,3V
- Relação Sinal Ruído: <-130dB
- Gama Dinâmico: 120dB
- Dimensões (L x A x P): 482 x 120 x 422 mm | • Peso 18 Kg



PVPR	4.949,00 €
P. TABELA	4.023,58 €
EAN	70 90025 09171 1

ECC 1 MKIV

LEITOR DE CD'S

- DAC Cirrus Logic 24/192kHz
- Saídas analógicas: XLR e RCA
- Saídas digitais Spdif coaxial
- Nível de saída: XLR 4,6V; RCA 2,3V
- Relação Sinal Ruído: <-130dB
- Gama Dinâmico: 120dB
- Dimensões (L x A x P): 483 x 105 x 385 mm | Peso 9 Kg



PVPR	2.950,00 €
P. TABELA	2.398,37 €
EAN	70 90025 09142 1

EMP 3

LEITOR UNIVERSAL BLU-RAY, CD, DVD e SACD

- DAC 24/192kHz
- SACD estéreo e multi-canal, Dolby True HD; DTS-HD Master
- 4K Up-Scaling, Blu-ray 2D/3D
- Saídas analógicas: RCA 7.1; 2 Ch XLR, 1 RCA (Nível: XLR 2V; RCA 3V)
- Saídas digitais: 2x HDMI 1.4A; 1 Spdif coaxial, 1 Ótica
- Entradas: 1 HDMI; 2 USB; RS232; Ethernet
- Media: BD-Video; Blu-Ray 3D; DVD-Video; AVCHD; SACD; CD; HDCD; Kodak Picture CD; CD-R/RW; DVD-R/RW; BD-R/RW
- Streaming: DLNA; Ethernet/Wi-Fi
- Relação Sinal Ruído: <-130dB
- Gama Dinâmica: 120dB
- Dimensões (L x A x P): 466 x 93 x 316 mm | Peso 10 Kg



PVPR	2.850,00 €
P. TABELA	2.317,07 €
EAN	70 90025 09164 3

ECM 2

MEDIA CENTER AV E STREAMER COM DAC

- DAC Burr-Brown 24/192kHz e Drive interna Opcional HDD/SSD de 2.5"/3.5"
- Ligação de Rede: Ethernet ou Wi-Fi
- Formatos de Áudio: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, AC3, DTS, ALAC, FLAC, APE, AIFF, WMA, até 192kHz/24bit, DSD, até DSD 128 (5.6 MHz)
- Formatos de Vídeo: MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264 até 1080p com HD 192kHz/24bit
- Serviços de Streamer: Spotify Connect; TIDAL; Qobuz; Internet Radio
- App the controlo para iOS e Android.
- Saídas analógicas: XLR e RCA (Nível de saída: XLR 4,6V; RCA 2,3V)
- Entradas: Digitais - 2 Spdif coaxial e 2 Spdif Ótica / Streamer: 4 USB / Ethernet
- Relação Sinal Ruído: <-145dB
- Dimensões (L x A x P): 465 x 78 x 371 mm | Peso 8,5 Kg



PVPR	4.550,00 €
P. TABELA	3.699,19 €
EAN	70 90025 09166 7

ECD 2

CONVERSOR DIGITAL ANALÓGICO

- DAC Burr-Brown 24/192kHz
- Saídas analógicas: XLR e RCA
- Entradas digitais: 2 Spdif coaxial; 2 Spdif Ótica; 1 USB Assíncrona
- Entradas: RS232; Trigger
- Nível de saída: XLR 4,6V; RCA 2,3V
- Relação Sinal Ruído: <-145dB
- Dimensões (L x A x P): 465 x 78 x 316 mm | Peso 8 Kg



PVPR	2.390,00 €
P. TABELA	1.943,09 €
EAN	70 90025 09114 8

ECG 1 GIRA-DISCOS DE CORREIA

- Chassis: Construção em sandwich com placas de acrílico e alumínio
- Prato: Acrílico 2,8Kg
- Motor: Síncrono AC de 24V regulado eletronicamente
- Braço: Jelco SA-750EB em S para cabeças entre 4 e 12g
- Dimensões (L x A x P): 465 x 153 x 360 mm
- Peso 13 Kg



PVPR	3.650,00 €
P. TABELA	2.967,48 €
EAN	70 90025 09168 1

ECP 2 PRÉ-AMPLIFICADOR DE GIRA-DISCOS

- MM/MC
- RIAA Standard
- Configurável em carga e resistência
- Resistência ajustável: 10Ω a 47kΩ
- Carga Capacitiva ajustável: 0 a 350pF
- Impedância de saída: XLR 200Ω; RCA 100Ω
- Resposta de frequência: 20Hz a 20kHz
- Separação de canais: >85dB
- Dimensões (L x A x P): 465 x 78 x 371 mm
- Peso 9 Kg



PVPR	1.890,00 €
P. TABELA	1.538,56 €
EAN	70 90025 09167 4

PRÉ-AMPLIFICADORES

EC 4.8 PRÉ-AMPLIFICADOR ESTÉREO de REFERÊNCIA BALANCEADO

- Circuito dual mono/balanceado
- Impedância de entrada: 47kΩ
- Impedância de saída: 100Ω
- Voltagem Máx. de Saída: 30Vp-p
- Resposta de frequência: 0,5 - 200kHz
- Relação sinal/ruído <130 dB
- Separação de canais: >120 dB
- Entradas: 2 XLR; 3 RCA
- Saídas: 1 x Pré-Out XLR; 1 x Tape Out RCA
- Dimensões (L x A x P): 483 x 76 x 386 mm
- Peso: 9Kg



PVPR	3.650,00 €
P. TABELA	2.967,48 €
EAN	70 90025 09133 9



ECI 3 AMPLIFICADOR INTEGRADO

- Potência 70W a 8Ω; 120W a 4Ω e 160W a 2Ω
- Estável até 0,5 Ohm
- Transformador FTT de 550VA, capaz de providenciar o dobro da corrente
- Entradas: 1 XLR; 7 RCA
- Saídas: 1 XLR; 1 RCA (Tape OUT)
- Máxima corrente de pico: > 60A
- Dimensões (L x A x P): 483 x 115 x 410 mm
- Peso 12 Kg

PVPR	2.750,00 €
P. TABELA	2.2357,77 €
EAN	70 90025 09108 7



ECI 5 MKII AMPLIFICADOR INTEGRADO

- Potência 120W a 8Ω; 200W a 4Ω e 370W a 2Ω
- Estável até 0,5 Ohm
- Transformador FTT de 550VA, capaz de providenciar o dobro da corrente
- Máxima corrente de pico: > 100A
- Factor de amortecimento: > 350
- Entradas: 2 XLR; 5 RCA
- Saídas: 1 XLR; 1 RCA (Tape OUT)
- Dimensões (L x A x P): 483 x 135 x 405 mm
- Peso 20 Kg

PVPR	3.990,00 €
P. TABELA	3.243,90 €
EAN	70 90025 09111 7



ECI 6 D AMPLIFICADOR INTEGRADO COM DAC

- Baseado no ECI 5MKII, com alimentação e pré-amplificação melhorada
- Potência 120W a 8Ω; 200W a 4Ω e 370W a 2Ω
- Estável até 0,5 Ohm
- Transformador FTT de 550VA, capaz de providenciar o dobro da corrente
- Máxima corrente de pico: > 100A
- Factor de amortecimento: > 350
- DAC 24bits/192kHz
- Entradas: 1 XLR; 3 RCA; 1 Trigger; 1 RS 232
- Entradas Digitais: 1Coax, 2 Oticás, 1 USB Assíncrona
- Saídas: 1 XLR; 1 RCA; 1 Trigger
- Dimensões (L x A x P): 465 x 128 x 405 mm
- Peso 20 Kg

PVPR	4.590,00 €
P. TABELA	3.731,71 €
EAN	70 90025 09157 5



ECI 6 Dx AMPLIFICADOR INTEGRADO com DAC e Streamer

- Baseado no ECI 5MKII, com alimentação e pré-amplificação melhorada
- Potência 120W a 8Ω; 200W a 4Ω e 370W a 2Ω
- Estável até 0,5 Ohm
- Transformador FTT de 550VA, capaz de providenciar o dobro da corrente
- Máxima corrente de pico: > 100A
- Factor de amortecimento: > 350
- DAC 24bits/192kHz
- Ligação de Rede: Ethernet ou Wi-Fi
- Serviços de Streamer: Spotify Connect; TIDAL; Qobuz; Internet Radio
- Formatos: PCM 24/192 e DSD128
- App the control iOS; Android.
- Entradas: 1 XLR; 3 RCA; 1 Trigger; 1 RS 232
- Entradas Digitais: 1Coax, 2 Oticás, 1 USB Assíncrona
- Entrada Streamer: USB para Armazenamento Externo
- Saídas: 1 XLR; 1 RCA; 1 Trigger
- Dimensões (L x A x P): 465 x 128 x 405 mm
- Peso 20 Kg

PVPR	5.900,00 €
P. TABELA	4.796,75 €
EAN	70 90025 09172 8



AW600 (Nemo) Mono

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MONO

- Potência máxima: 600W RMS a 8Ω e 1200W a 4 Ω
- Estável até 0,5 Ω
- Resposta de frequência: DC - 65kHz (+/-1.0dB)
- Relação sinal/ruído 100 db
- Máxima corrente de pico: >150A
- Factor de amortecimento: > 850
- Impedância de entrada 330kOhm
- Entrada 1 x XLR balanceada
- Saída Link Balanceada para bi-amp
- Dimensões (L x A x P): 465 x 288 x 450 mm
- Peso: 41Kg



PVPR	7.200,00 €
P. TABELA	5.853,66 €
EAN	70 90025 9100 1

AW400 (Nemo) Mono

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MONO

- Potência máxima: 400W RMS a 8Ω e 765W a 4 Ω
- Estável até 0,5 Ω
- Resposta de frequência: DC - 65kHz (+/-1.0dB)
- Relação sinal/ruído 100 db
- Máxima corrente de pico: >150A
- Impedância de entrada 330kOhm
- Entrada 1 x XLR balanceada
- Saída Link Balanceada para bi-amp
- Dimensões (L x A x P): 358 x 261 x 470 mm
- Peso: 25Kg



PVPR	5.200,00 €
P. TABELA	4.227,64 €
EAN	70 90025 09103 2

AW180 Mono

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MONO

- Potência máxima: 180W RMS a 8Ω e 350W a 4 Ω
- Estável até 0,5 Ω (1.100W)
- Resposta de frequência: DC - 65kHz (+/-1.0dB)
- Relação sinal/ruído 100 db
- Máxima corrente de pico: >100A
- Impedância de entrada 110kOhm
- Entrada 1 x XLR balanceada
- Saída Link Balanceada para bi-amp
- Dimensões (L x A x P): 215 x 288 x 470 mm
- Peso: 22Kg



PVPR	3.900,00 €
P. TABELA	3.170,73 €
EAN	70 90025 09101 8

AW250 R

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA ESTÉREO

- Potência máxima: 250W RMS a 8Ω e 380W a 4 Ω
- Estável até 0,5 Ω
- Máxima corrente de pico: >100A
- Impedância de entrada 110kOhm
- Entrada 1 x XLR balanceada
- Saída Link Balanceada para bi-amp
- Dimensões (L x A x P): 483 x 210 x 450 mm
- Peso: 39Kg



PVPR	6.450,00 €
P. TABELA	5.243,90 €
EAN	70 90025 09102 5



THE NORDIC TONE MODEL ONE

COLUNA DE CHÃO DE REFERÊNCIA 3 VIAS SELADA

- Caixa em Alumínio e amortecimento interno em sandwich
- Unidades: Seas e Scanspeak
- Crossover: Condensadores Mundorf Supreme
- Resposta de Frequência ($\pm 2\text{dB}$): 28Hz - 35kHz
- Sensibilidade (2.83V/1m): 90dB
- Impedância nominal: 6 Ohms
- Dimensões (L x A x P): 360 x 1080 x 520mm
- Peso: 75kg

PVPR	24.500,00 €
P. TABELA	19.918,70 €
EAN	70 90025 09170 4

