

Jamo®

TABELA DE PREÇOS
2022-02

C 91 II COLUNAS DE SUPORTE, 2 VIAS, BAIXO-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda;
Médio/ Grave: 101,6mm HCCC Composto de Alumínio e Titânio
- Baixo Reflex: Traseiro
- Potência recomendada: 100 / 50W
- Impedância nominal: 6 ohm
- Rendimento: 86db/W/m
- Resposta: 65Hz - 24kHz +/-3db
- Dimensões: A 265 x L 175 x P 191 mm | Peso: 9Kg



PVPR 399,00 €

P. TABELA 324,39 €
/PAR

Acabamento	EAN
Branco Matte	5709009004327
Preto	5709009003627

C 93 II COLUNAS DE SUPORTE, 2 VIAS, BAIXO-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda;
Médio/ Grave: 152,4mm HCCC Composto de Alumínio e Titânio
- Baixo Reflex Traseiro
- Potência recomendada: 120 / 240W
- Impedância nominal: 6 ohm
- Rendimento: 88db/W/m
- Resposta: 45Hz - 24kHz +/-3db
- Dimensões: A 350 x L 200 x P 259mm | Peso: 14Kg



PVPR 499,00 €

P. TABELA 405,69 €
/PAR

Acabamento	EAN
Branco Matte	5709009004310
Preto	5709009003597

C 95 II COLUNAS DE CHÃO, 2 VIAS, BAIXO-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda;
Médio/ Grave: 2x 152,4mm HCCC Composto de Alumínio e Titânio
- Baixo Reflex: Traseiro
- Potência recomendada: 165 / 330W
- Impedância nominal: 6 ohm
- Rendimento: 89db/W/m
- Resposta: 37Hz-24Khz +/-3db
- Dimensões: A 982 x L 215 x P 317mm | Peso: 19,86Kg



PVPR 899,00 €

P. TABELA 730,89 €
/PAR

Acabamento	EAN
Branco Matte	5709009004303
Preto	5709009003566

C 97 II COLUNAS DE CHÃO, 3 VIAS, BAIXO-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda;
Médio/ Grave: 3x 152,4mm HCCC Composto de Alumínio e Titânio;
- Baixo Reflex: Traseiro
- Potência recomendada: 180 / 360W
- Impedância nominal: 6 ohm
- Rendimento: 89db/W/m
- Resposta: 32Hz-24Khz +/-3db
- Dimensões: A 1072 x L 215 x P 342mm | Peso: 24,5Kg



PVPR 1.199,00 €

P. TABELA 974,80 €
/PAR

Acabamento	EAN
Branco Matte	5709009004297
Preto	5709009003535

C 9 CEN II COLUNA CENTRAL, 2 VIAS, BAIXO REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda; Médio/Grave: 2x 101,6mm HCCC Composto de Alumínio e Titânio
- Baixo Reflex: Traseiro
- Potência recomendada: 140 / 200W
- Impedância nominal: 6 ohm
- Rendimento: 88db/W/m
- Resposta: 55Hz - 24kHz +/-3db
- Dimensões: A 179 x L 460 x P 219. 5mm | Peso: 15Kg



PVPR 349,00 €

P. TABELA 283,74 €
/UNID

Acabamento	EAN
Branco Matte	5709009004334
Preto	5709009003658

C 9 SUR II COLUNAS SURROUND, 3 VIAS

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda; Médio 95,3mm Grave:104,6mm HCCC Composto de Alumínio e Titânio
- Potência recomendada: 120 / 240W
- Impedância nominal: 6 ohm
- Rendimento: 87db/W/m
- Resposta: 80Hz - 24kHz +/-3db
- Dimensões: A 350 x L 318.5 x P 196 | Peso: 8.2Kg



PVPR 579,00 €

P. TABELA 470,73 €
/UNID

Acabamento	EAN
Branco Matte	5709009004341
Preto	5709009003689

C 910 SUB II SUBWOOFER

- Amplificador Class D;
- 50 W Contínuo 200 W Dinâmico
- Woofer 254 mm
- Baixo Reflex: Frontal
- Resposta: 32Hz - 125Hz +/-3db
- Porta para WA-2 - Kit Wireless
- Dimensões: A 400 x L 318 x P 408mm | Peso: 14.6Kg



PVPR 349,00 €

P. TABELA 283,74 €
/UNID

Acabamento	EAN
Branco Matte	5709009004020
Preto	5709009004013

C 912 SUB II SUBWOOFER

- Amplificador Class D;
- 75 W Contínuo 300 W Dinâmico
- Woofer 304,8 mm
- Baixo Reflex: Frontal
- Resposta: 29Hz - 125Hz +/-3db
- Porta para WA-2 - Kit Wireless
- Dimensões: A 454 x L 356 x P 480 | Peso: 18,94Kg



PVPR 449,00 €

P. TABELA 365,04 €
/UNID

Acabamento	EAN
Branco Matte	5709009004105
Preto	5709009004099

WA2 KIT WIRELESS PARA SUBWOOFER

- Kit composto por emissor e recetor
- Para Sub C910 e C912
- Seleção automática de canais
- Funcionamento em 2.4Ghz até 15m
- Podem ser usados até 4 em simultâneo
- Dimensões Emissor: A 263 x L 70 x P 120mm
- Dimensões Recetor: A 254 x L 60 x P 90mm



PVPR 169,00 €

P. TABELA 137,40 €
/UNID

Acabamento	EAN
Preto	5709009940649

S 805 COLUNAS DE CHÃO, 2 VIAS, BAIXO-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda; Grave: 127mm de Polifibra Aluminizada
- Baixo Reflex: Frontal
- Potência recomendada: 100 / 200W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 88db
- Resposta: 49Hz–26Khz +/-3db
- Dimensões: A 787 x L 191 x P 252mm | Peso: 8,6Kg



PVPR 449,00 €

P. TABELA 405,69 €
/PAR

Acabamento EAN

Preto 5709009002880

Branco 5709009002965

S 807 COLUNAS DE CHÃO, 2 VIAS, BAIXO-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda; Grave: 2x 127mm de Polifibra Aluminizada
- Baixo Reflex: Frontal
- Potência recomendada: 100 / 200W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 90db
- Resposta: 42Hz–26Khz +/-3db
- Ponto de ligação: para colunas Atmos (S8ATM)
- Dimensões: A 915 x L 191 x P 252mm | Peso: 11,8Kg



PVPR 649,00 €

P. TABELA 527,64 €
/PAR

Acabamento EAN

Preto 5709009002873

Branco 5709009002958

S 809 COLUNAS DE CHÃO, 3 VIAS, BAIXO-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda; Grave: 3x 127mm de Polifibra Aluminizada
- Baixo Reflex: Frontal
- Potência recomendada: 120 / 240W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 90db
- Resposta: 37Hz–26Khz +/-3db
- Ponto de ligação: para colunas Atmos (S8ATM)
- Dimensões: A 1042 x L 191 x P 252mm | Peso: 13,6Kg



PVPR 799,00 €

P. TABELA 649,59 €
/PAR

Acabamento EAN

Preto 5709009002866

Branco 5709009002941



S 801 COLUNAS DE SUPORTE, 2 VIAS, BAIXO-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda; Médio/Grave: 102mm de Polifibra Aluminizada
- Baixo Reflex: Traseiro
- Potência recomendada: 60 / 120W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 85db
- Resposta: 76Hz–26Khz +/-3db
- Dimensões: A 285 x L 156 x P 163mm | Peso: 2,7Kg

PVPR **199,00 €**P. TABELA 161,79 €
/PAR

Acabamento	EAN
Preto	5709009002903
Branco	5709009002989

S 803 COLUNAS DE SUPORTE, 2 VIAS, BAIXO-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda; Médio/Grave:127mm de Polifibra Aluminizada
- Baixo Reflex: Frontal
- Potência recomendada: 80 / 160W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 87db
- Resposta: 57Hz–26Khz +/-3db
- Dimensões: A 353 x L 191 x P 252mm | Peso: 5,4Kg

PVPR **299,00 €**P. TABELA 243,09 €
/PAR

Acabamento	EAN
Preto	5709009002897
Branco	5709009002972

S 81 C COLUNA CENTRAL, 2 VIAS, BAIXO-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda; Grave: 2x 102mm de Polifibra Aluminizada
- Baixo Reflex: Traseiro
- Potência recomendada: 60 / 120W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 86db
- Resposta: 71Hz–26Khz +/-3db
- Dimensões: A 184 x L 435 x P 220mm | Peso: 5Kg

PVPR **199,00 €**P. TABELA 161,79 €
/UNID

Acabamento	EAN
Preto	5709009002927
Branco	5709009003009

S 83 C COLUNA CENTRAL, 2 VIAS, BAIXO-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda; Grave: 2x 127mm de Polifibra Aluminizada
- Baixo Reflex: Traseiro
- Potência recomendada: 80 / 160W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 87db
- Resposta: 65Hz–26Khz +/-3db
- Dimensões: A 215 x L 498 x P 245mm | Peso: 6,8Kg

PVPR **249,00 €**P. TABELA 202,44 €
/UNID

Acabamento	EAN
Preto	5709009002910
Branco	5709009002996

S 8 ATM COLUNAS ATMOS SURROUND

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda; Médio/Grave: 102mm de Polifibra Aluminizada
- Caixa Fechada
- Potência recomendada: 50 / 100W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento conforme especificações Dolby ATMOS
- Resposta: conforme especificações Dolby ATMOS
- Ponto de ligação: para colunas S 803, 807, 809
- Dimensões: A 180 x L 191 x P 252mm | Peso: 2,3Kg

PVPR **249,00 €**P. TABELA 202,44 €
/PAR

Acabamento	EAN
Preto	5709009002934
Branco	5709009003016
Nogueira	5709009003092

S 808 SUB SUBWOOFER SLIM LINE

- Amplificador Class D;
- 50 W Contínuo 100 W Dinâmico
- Woofer 203,2 mm
- Baixo Reflex: Lateral
- Resposta: 39Hz - 180Hz +/-3db
- Dimensões: A 457 x L 354 x P 176mm | Peso: 8,6Kg



PVPR 279,00 €

P. TABELA 226,83 €
/UNID

Acabamento EAN

Preto 5709009003320

Branco 5709009003351

S 810 SUB SUBWOOFER SLIM LINE

- Amplificador Class D;
- 75 W Contínuo 150 W Dinâmico
- Woofer 254 mm
- Baixo Reflex: Lateral
- Resposta: 36Hz - 180Hz +/-3db
- Dimensões: A 507 x L 404 x P 226mm | Peso: 14.6Kg



PVPR 349,00 €

P. TABELA 283,74 €
/UNID

Acabamento EAN

Preto 5709009003412

Branco 5709009003443

STUDIO 8 POWERED

S 801 PM COLUNAS DE SUPORTE ATIVAS COM BLUETOOTH, 2 VIAS, BAIXO-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Cúpula de Seda; Médio/Grave: 102mm de Polifibra Aluminizada
- Baixo Reflex: Traseiro
- Potência: 60 / 120W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 85db
- Resposta: 76Hz-26Khz +/-3db
- Entrada: RCA, Toslink, USB
- Saída Dedicada: Para Ligação Subwoofer
- Fornecido com telecomando
- Dimensões: A 285 x L 156 x P 163mm | Peso: 2,9Kg



PVPR 349,00 €

P. TABELA 283,74 €
/PAR

Acabamento EAN

Preto 5709009003801

Branco 5709009003825



S 803 HCS SISTEMA CINEMA 5.0

- Sistema composto por:
2x Colunas Suporte S803
2x Colunas Suporte
S8011x Coluna Central S81 CEN
Preparado para coluna Dolby ATMOS S8 ATM

PVPR **649,00 €**P. TABELA 527,64 €
/CONJ

Acabamento	EAN
Preto	5709009003160
Branco	5709009003238

S 805 HCS SISTEMA CINEMA 5.0

- Sistema composto por:
2x Colunas Suporte S805
2x Colunas Suporte S801
1x Coluna Central S81 CEN
Preparado para coluna Dolby ATMOS S8 ATM

PVPR **749,00 €**P. TABELA 608,94 €
/CONJ

Acabamento	EAN
Preto	5709009003146
Branco	5709009003214

S 807 HCS SISTEMA CINEMA 5.0

- Sistema composto por:
2x Colunas Suporte S807
2x Colunas Suporte S801
1x Coluna Central S81 CEN
Preparado para coluna Dolby ATMOS S8 ATM

PVPR **849,00 €**P. TABELA 690,24 €
/CONJ

Acabamento	EAN
Preto	5709009003139
Branco	5709009003207
Nogueira	5709009003276

S 809 HCS SISTEMA CINEMA 5.0

- Sistema composto por:
2x Colunas Suporte S809
2x Colunas Suporte S801
1x Coluna Central S81 CEN
Preparado para coluna Dolby ATMOS S8 ATM

PVPR **999,00 €**P. TABELA 812,20 €
/CONJ

Acabamento	EAN
Preto	5709009003115
Branco	5709009003184
Nogueira	5709009003252