

polk®

TABELA DE PREÇOS 2026



SMARTAUDIO
PRODUTOS ELECTRÓNICOS, LDA.

Tabela em vigor desde 1 de Março de 2026 anulando todas as anteriores. Todos os PVPR incluem IVA à taxa em vigor. A Smartaudio, Lda reserva-se ao direito de alterar qualquer um dos dados apresentados sem aviso prévio.

Praceta Alves Redol, 3-A, ao Fanqueiro 2660-353 Loures
Telefone 211 944 015 | E-mail: encomendas@smartaudio.pt | www.smartaudio.pt

SIGA-NOS:    

SIGNA S2 | BARRA DE SOM + SUBWOOFER SEM FIOS

- Unidades: 2x Tweeter 25 mm;
2x Cones ovais banda total (32 x 112mm)
- Subwoofer: Unidade de graves de 165mm
- Entradas: 1 HDMI ARC 4K; 1 ótica; 1 analógica 3.5mm
- Bluetooth
- 2 modos pré definidos: Cinema, Música
- Voice Adjust
- Inclui telecomando, cabos HDMI, óptico e 3.5mm/2RCA e 2 pilhas AAA
- Dimensões Barra: L 899 x A 54 x P 81 mm | Peso 1,8Kg
- Dimensões Sub: L 170 x A 340 x P 309 | 5,2Kg

PVPR 239,00 €

 P. TABELA 194,31 €
/CONJ.

Acabamento/EAN

Preto 0747192131111


SIGNA S3 | BARRA DE SOM WIFI com CHROMECAST + SUBWOOFER SEM FIOS

- Unidades: 2x Tweeter 25 mm;
2x Cones ovais banda total (32 x 112mm)
- Subwoofer: Unidade de graves de 165mm
- Entradas: 1 HDMI ARC até 8K; 1 ótica; 1 analógica 3.5mm
- Bluetooth e WiFi
- 2 modos pré definidos: Cinema, Música
- Voice Adjust
- Inclui telecomando, cabos HDMI, óptico e 3.5mm/2RCA e 2 pilhas AAA
- Dimensões Barra: L 898 x A 56 x P 83 mm | Peso: 1,8Kg
- Dimensões Sub: L 171 x A 343 x P 311 | Peso: 5,2Kg

PVPR 319,00 €

 P. TABELA 259,35 €
/CONJ.

Acabamento/EAN

Preto 0747192131944


SIGNA S4 | BARRA DE SOM 3.1.2 + SUBWOOFER SEM FIOS

- Unidades: Tweeter L/R = 2 x 1" (25mm)
- L/R Mid = 2 x 4,7 x 1,6" (120 mm x 40 mm)
- Center Full Range = 1 x 1" (25mm)
- L/R Elevation= 2 x 2,6" (66mm)
- Woofer: = 15cm
- Entradas: 1 HDMI ARC; 1 ótica; 1 analógica 3.5mm; USB-A (para atualizações de firmware)
- Bluetooth e WiFi
- 3 modos pré definidos: Cinema, Música e Noite
- Voice Adjust
- Inclui telecomando, cabos HDMI, óptico e alimentação e 2 pilhas AAA
- Dimensões Barra: L 1046 x A 60 x P 95 mm
- Dimensões Sub: L 200 x A 280 x P 328

PVPR 369,00 €

 P. TABELA 300,00 €
/CONJ.

Acabamento/EAN

Preto 0747192135850



MAGNIFI MINI AX | BARRA DE SOM ATMOS ULTRA COMPACTA + SUBWOOFER SEM FIOS

- Unidades: L/R Tweeter = (2) 0.75" (19mm)
- L/C/R Mid = (3) 2" (51mm)
- Subwoofer: Woofer = 27mm x 178mm
- Entradas: HDMI ARC; 1 ótica, 1 analógica 3.5mm, 1 USB-A (para atualizações de firmware)
- Streaming: Wi-Fi (802.11 a/n/ac); Google Chromecast para áudio; Apple AirPlay2; Ligação Spotify e Bluetooth 5.0.
- Voice Adjust
- 3 modos pré-definidos: Cinema, Música, Gaming
- Inclui telecomando, cabos HDMI, cabos de alimentação, 2x pilhas AAA
- Dimensões Barra: L 366 x A 79 x P 104 mm
- Dimensões Sub: L 182 x A 396 x P 371 mm



PVPR 399,00 €

P. TABELA 324,39 €
/CONJ.

Acabamento/EAN

Preto 0747192135034

MAGNIFI MAX AX | BARRA DE SOM DE ELEVADO DESEMPENHO + SUBWOOFER

- Entradas: 4K HDMI-in, HDMI ARC; 1 ótica, 1 USB-A (para atualizações de firmware)
- Streaming: Wi-Fi (802.11 a/n/ac); Google Chromecast para áudio; Apple AirPlay2; Ligação Spotify, Alexa e Bluetooth 5.0.
- Inclui Soundbar, Subwoofer, cabos de alimentação, 2x pilhas AAA
- Dimensões Barra: L 118 x A 72 x P 1143 mm
- Dimensões Sub: L 407 x A 399 x P 302 mm



PVPR 839,00 €

P. TABELA 682,11 €
/CONJ.

Acabamento/EAN

Preto 0747192136925

MAGNIFI MAX AX SR | BARRA DE SOM WIRELESS + SUBWOOFER + COLUNAS TRASEIRAS

- Entradas: 4K HDMI-in, HDMI ARC; 1 ótica, 1 USB-A (para atualizações de firmware)
- Streaming: Wi-Fi (802.11 a/n/ac); Google Chromecast para áudio; Apple AirPlay2; Ligação Spotify, Alexa e Bluetooth 5.0.
- Inclui Soundbar, Subwoofer, 2 colunas surround, cabos de alimentação, 2x pilhas AAA
- Dimensões Barra: L 118 x A 72 x P 1143 mm
- Dimensões Sub: L 407 x A 399 x P 302 mm
- Dimensões Colunas: L 103 x A 114 x P 199 mm



PVPR 939,00 €

P. TABELA 763,41 €
/CONJ.

Acabamento/EAN

Preto 0747192136956

SR 2 | COLUNAS TRASEIRAS SEM FIOS PARA MAGNIFI MAX AX

- Par de colunas sem fios para adicionar os dois canais traseiros ao sistema barra de som + subwoofer Magnifi Max AX
- Unidades áudio com afinação customizada
- Amplificadas individualmente
- Conectividade Sem Fios permite configuração rápida e fácil
- Dimensões: L 199 x A 114 x P 103 mm
- Peso: 830 gr



PVPR 189,00 €

P. TABELA 153,66 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto 0747192133146

MONITOR XT15 | COLUNAS DE SUPORTE, 2 VIAS, BASS-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Terylene;
- Médio/Grave, 130 mm; Bilaminado em Papel
- Sistema Bass-reflex
- Potência recomendada: 30 a 150W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 86db/W/m
- Resposta: 48Hz-40Khz +/-3db
- Dimensões: A 26,92 x L 16,51 x P 18,24mm | Peso: 4,08Kg


PVPR 189,00 €

 P. TABELA 153,66 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto 0747192133375

MONITOR XT20 | COLUNAS DE SUPORTE, 2 VIAS, BASS-REFLEX

- Unidades: Tweeter 25 mm Terylene ;
- Médio/Grave 160 mm; Bilaminado em Papel
- Sistema Bass-reflex
- Potência recomendada: 30 a 200W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 38Hz-40Khz +/-3db
- Dimensões: A 33 x L 19,05 x P 27,93mm | Peso: 5,44Kg


PVPR 269,00 €

 P. TABELA 218,70 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto 0747192133412

MONITOR XT60 | COLUNAS DE CHÃO, 3 VIAS, POWER PORT MELHORADO

- Unidades: Tweeter 25 mm com Terylene;
- Médio: 130 mm; Grave: 2x 160mm; Bilaminado em Papel
- Sistema de graves por PowerPort
- Potência recomendada: 25 a 200W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 86db/W/m
- Resposta: 38Hz-40Khz +/-3db
- Dimensões: A 92,5 x L 19,5 x P 23,08mm | Peso: 9,07Kg


PVPR 499,00 €

 P. TABELA 405,69 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto 0747192133368

MONITOR XT70 | COLUNAS DE CHÃO, 3 VIAS, POWER PORT MELHORADO

- Unidades: Tweeter 25 mm Terylene;
- Médio: 130 mm; Grave: 2x 180mm; Bilaminado em Papel
- Sistema de graves por PowerPort
- Potência recomendada: 25 a 200W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 89db/W/m
- Resposta: 35Hz-40Khz +/-3db
- Dimensões: A 102,6 x L 23,5 x P 31,8mm | Peso: 35,2Kg


PVPR 679,00 €

 P. TABELA 552,03 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto 0747192133351

MONITOR XT30 | COLUNA CENTRAL

- Unidades: Tweeter 250 mm Terylene;
- Médio/Grave, 2x 130 mm; Bilaminado em Papel
- Sistema Bass-reflex
- Potência recomendada: 30 a 200W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 89db/W/m
- Resposta: 77Hz-26Khz +/-3db
- Dimensões: A 16.6 x L 48.3 x P 20.7mm | Peso: 5,9Kg



PVPR 199,00 €

P. TABELA 161,79 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Preto 0747192133405

MONITOR XT35 | COLUNA CENTRAL SLIM

- Unidades: Tweeter 250 mm Terylene;
- Médio/Grave, 4x 76 mm; Bilaminado em Papel
- Sistema Bass-reflex frontal duplo
- Potência recomendada: 25 a 200W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 87db/W/m
- Resposta: 57Hz-40Khz +/-3db
- Dimensões: A 10,60 x L 62 x P 14,10mm | Peso: 6,4Kg



PVPR 299,00 €

P. TABELA 243,09 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Preto 0747192133399

MONITOR XT90 | COLUNAS ATMOS SURROUND

- Unidades: Tweeter 19 mm Pinnacle Ring Radiator;
- Médio/Grave: 100mm; Bilaminado em Papel
- Potência recomendada: 30 a 100W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 89db/W/m
- Resposta: 94Hz-22Khz +/-3db
- Para Funcionar com MXT60 ou MXT70
- Dimensões: A 14.32 x L 19.05 x P 21.29mm | Peso: 2.72Kg



PVPR 199,00 €

P. TABELA 161,79 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto 0747192133382

MONITOR XT10 | SUBWOOFER ACTIVO VENTILADO COM POWERPORT

- Unidade grave: 10"
- Potência continua: 50W RMS 100W Pico
- Resposta: 40Hz - 160Hz
- Ajuste de Volume; Frequência e Fase
- Entradas: 1 RCA
- Pés Instalados de forma permanente (sem nivelamento)
- Dimensões: A 400 x L 302 x P 421mm
- Peso: 10.4Kg



PVPR 299,00 €

P. TABELA 243,09 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Preto 0747192139032

MONITOR XT12 | SUBWOOFER ACTIVO 12"

- Amplificador Class AB;
- Ajuste de Fase 0-180
- Sistema Bass-reflex
- Potência recomendada: 100W
- Resposta: 24Hz-160Khz +/-3db
- Dimensões: A 41,8 x L 40,7 x P 45,6mm | Peso: 17,7Kg



PVPR 349,00 €

P. TABELA 283,74 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Preto 0747192135065

SIGNATURE ELITE ES10 | COLUNAS DE SUPORTE 2 VIAS COM POWER PORT

- Unidades: Tweeter 25 mm em Terylene
- Médio/Grave, 100 mm em Polipropileno reforçado a Mica
- Potência recomendada: 20 a 100W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 87db/W/m
- Resposta: 67Hz-40Khz +/-3db
- Dimensões: A 213 x L 137 x P 158mm
- Peso: 2,7Kg/unid.



PVPR	219,00 €
P. TABELA	178,05 € /PAR

Acabamento/EAN	
Preto	0747192134112
Branco	0747192134129

SIGNATURE ELITE ES15 | COLUNAS DE SUPORTE 2 VIAS COM POWER PORT

- Unidades: Tweeter 25 mm em Terylene
- Médio/Grave, 130 mm em Polipropileno reforçado a Mica
- Potência recomendada: 20 a 100W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 87db/W/m
- Resposta: 48Hz-40Khz +/-3db
- Dimensões: A 304 x L 190 x P 260mm
- Peso: 5,9Kg/unid.



PVPR	289,00 €
P. TABELA	234,96 € /PAR

Acabamento/EAN	
Preto	0747192134143
Branco	0747192134150

SIGNATURE ELITE ES20 | COLUNAS DE SUPORTE 2 VIAS COM POWER PORT

- Unidades: Tweeter 25 mm em Terylene
- Médio/Grave, 160 mm em Polipropileno reforçado a Mica
- Potência recomendada:
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 88db/W/m
- Resposta: 39Hz-40Khz +/-3db
- Dimensões: A 375 x L 215 x P 350mm
- Peso: 7,7Kg/unid.



PVPR	349,00 €
P. TABELA	283,74 € /PAR

Acabamento/EAN	
Preto	0747192134174
Branco	0747192134181

SIGNATURE ELITE ES30 | COLUNA CENTRAL 2 VIAS COM POWER PORT

- Unidades: Tweeter 25 mm em Terylene
- Médio/Grave, 2x 130 mm em Polipropileno reforçado a Mica
- Potência recomendada: 20 a 125W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 89db/W/m
- Resposta: 53Hz-40kHz +/-3db
- Dimensões: A 190 x L 508 x P 269mm
- Peso: 8,6Kg/unid.



PVPR	259,00 €
P. TABELA	210,57 € /UNID.

Acabamento/EAN	
Preto	0747192134204
Branco	0747192134211

SIGNATURE ELITE ES35 | COLUNA CENTRAL 2 VIAS COM DUPLO POWER PORT

- Unidades: Tweeter 25 mm em Terylene
- Médio/Grave, 6x 76 mm em Polipropileno reforçado a Mica
- Potência recomendada: 20 a 150W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 87db/W/m
- Resposta: 70Hz-40kHz+/-3db
- Dimensões: A 104 x L 619 x P 154mm
- Peso: 6,3Kg/unid.



PVPR 299,00 €

P. TABELA 243,09 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Preto 0747192134235
Branco 0747192134242

SIGNATURE ELITE ES50 | COLUNAS DE CHÃO COM POWER PORT

- Unidades: Tweeter 25 mm em Terylene
- Médio/Grave, 2x 130 mm em Polipropileno reforçado a Mica
- Potência recomendada: 20 a 200W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 89db/W/m
- Resposta: 33Hz-40Khz+/-3db
- Dimensões: A 950 x L 260 x P 279mm
- Peso: 14,5Kg/unid.



PVPR 679,00 €

P. TABELA 552,03 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto 0747192134266
Branco 0747192134273

SIGNATURE ELITE ES55 | COLUNAS DE CHÃO COM POWER PORT

- Unidades: Tweeter 25 mm em Terylene
- Médio/Grave, 2x 160 mm em Polipropileno reforçado a Mica
- Potência recomendada: 20 a 250W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 90db/W/m
- Resposta: 32Hz-40Khz+/-3db
- Dimensões: A 1050 x L 297 x P 279mm
- Peso: 20Kg/unid.



PVPR 839,00 €

P. TABELA 682,11 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto 0747192134297
Branco 0747192134303

SIGNATURE ELITE ES60 | COLUNAS DE CHÃO COM POWER PORT

- Unidades: Tweeter 25 mm em Terylene
- Médio/Grave, 3x 160 mm em Polipropileno reforçado a Mica
- Potência recomendada: 20 a 300W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 90db/W/m
- Resposta: 26Hz-40Khz+/-3db
- Dimensões: A 1130 x L 296 x P 398mm
- Peso: 20Kg/unid.



PVPR 1.099,00 €

P. TABELA 893,50 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto 0747192134327
Branco 0747192134334

SIGNATURE ELITE ES08 | SUBWOOFER ACTIVO 8"

- Unidade grave: 8" de longa excursão
- Potência contínua: 100W (Classe D)
- Resposta de Frequência (-3dB): 32Hz - 180Hz
- Resposta de Frequência (-10dB): 28Hz - 400Hz
- Gama de ajuste: 50-160 Hz
- Entradas: Nível de linha estéreo (2 RCA)
- Entrada: LFE (RCA)
- Dimensões: A 383 x L 325 x P 386mm
- Peso: 12.6Kg


PVPR 399,00 €

P. TABELA 324,39 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Preto 0747192141424

SIGNATURE ELITE ES10 | SUBWOOFER ACTIVO 10"

- Unidade grave: 10" de longa excursão
- Potência contínua: 200W (Classe D)
- Resposta de Frequência (-3dB): 28Hz - 250Hz
- Resposta de Frequência (-10dB): 22Hz - 375Hz
- Gama de ajuste: 50-160 Hz
- Entradas: 2 RCA (crossover variável)
- Entrada: LFE (sem filtragem)
- Dimensões: A 438 x L 331 x P 419mm
- Peso: 17.7Kg


PVPR 569,00 €

P. TABELA 462,60 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Preto 0747192141486

SIGNATURE ELITE ES12 | SUBWOOFER ACTIVO 12"

- Unidade grave: 12" de longa excursão
- Potência contínua: 300W (Classe D)
- Resposta de Frequência (-3dB): 22Hz - 250Hz
- Resposta de Frequência (-10dB): 18Hz - 350Hz
- Gama de ajuste: 50-160 Hz
- Entradas: 2 RCA (crossover variável)
- Entrada: LFE (sem filtragem)
- Dimensões: A 483 x L 362 x P 483mm
- Peso: 21.6Kg


PVPR 699,00 €

P. TABELA 568,29 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Preto 0747192141516



RESERVE R100 | COLUNAS DE SUPORTE, 2 VIAS, X PORT

- Unidades: Tweeter 25 mm Pinnacle Ring Radiator;
- Médio/Grave, 130 mm Geometria Turbine;
- Sistema de baixos: X-Port traseira
- Potência recomendada: 30 a 150W
- Impedância: 8 ohm
- Rendimento: 86db/W/m
- Resposta: 58Hz-39Khz +/-3db
- Dimensões: A 324 x L 166 x P 259,5mm | Peso: 5,5Kg



PVPR 549,00 €

P. TABELA 446,34 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto 0747192132286
Branco 0747192132286
Walnut 0747192134068

RESERVE R200 | COLUNAS DE SUPORTE, 2 VIAS, X PORT

- Unidades: Tweeter 25 mm Pinnacle Ring Radiator;
- Médio/Grave, 160 mm Geometria Turbine
- Sistema de baixos: X-Port traseira
- Potência recomendada: 30 a 200W
- Impedância: 8 ohm
- Rendimento: 86db/W/m
- Resposta: 51Hz-38Khz +/-3db
- Dimensões: A 359 x L 190 x P 353,8mm | Peso: 8,7Kg



PVPR 749,00 €

P. TABELA 608,94 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto 0747192132293
Branco 0747192132309
Walnut 0747192134051

RESERVE R300 | COLUNA CENTRAL, 2 VIAS, SELADA

- Unidades: Tweeter 25 mm Pinnacle Ring Radiator;
- Médio/Grave 2x 130mm Geometria Turbine;
- Potência recomendada: 20 a 200W
- Impedância nominal: 8 ohm
- Rendimento: 86,5db/W/m
- Resposta: 65Hz-38Khz +/-3db
- Dimensões: A 172 x L 482,6 x P 226,5mm | Peso: 7,6Kg



PVPR 449,00 €

P. TABELA 365,04 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Preto 0747192132316
Walnut 0747192134044

RESERVE R350 | COLUNA CENTRAL FINA, 3 VIAS, SELADA

- Unidades: Tweeter 25 mm Pinnacle Ring Radiator;
- Médio/Grave 100 mm Geometria Turbine;
- Potência recomendada: 25 a 200W
- Impedância: 8 ohm
- Rendimento: 87db/W/m
- Resposta: 50Hz-50Khz +/-3db
- Dimensões: A 141 x L 762 x P 187,5mm | Peso: 10,8Kg



PVPR 549,00 €

P. TABELA 446,34 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Preto 0747192132330
Branco 0747192132347
Walnut 0747192134037

RESERVE R400 | COLUNA CENTRAL, 2 VIAS, X PORT

- Unidades: Tweeter 25 mm Pinnacle Ring Radiator;
- Grave: 2x 165mm Geometria Turbine;
- Sistema de baixos: duas unidades X-Port traseiras
- Potência recomendada: 20 a 200W
- Impedância: 8 ohm
- Rendimento: 89db/W/m
- Resposta: 48Hz-39Khz +/-3db
- Dimensões: A 240 x L 660 x P 341mm | Peso: 14,9Kg



PVPR 649,00 €

P. TABELA 527,64 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Preto 0747192132040
Walnut 0747192134020

RESERVE R500 | COLUNAS DE CHÃO, 2 VIAS, X PORT

- Unidades: Tweeter 25 mm Pinnacle Ring Radiator;
- Médio/Grave 2x 130 mm Geometria Turbine;
- Sistema de baixos: X-Port traseira
- Potência recomendada: 25 a 200W
- Impedância: 8 ohm
- Rendimento: 87db/W/m
- Resposta: 49Hz-36Khz +/-3db
- Dimensões: A 1044,5 x L 255,4 x P 348,8mm | Peso: 17,7Kg


PVPR 1.399,00 €

 P. TABELA 1.137,40 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto	0747192132064
Branco	0747192132071
Walnut	0747192134013

RESERVE R600 | COLUNAS DE CHÃO, 2,5 VIAS, POWER PORT 2.0

- Unidades: Tweeter 25 mm Pinnacle Ring Radiator;
- Médio/Grave: 2x 160mm Geometria Turbine ;
- Sistema de baixos: PowerPort 2.0
- Potência recomendada: 25 a 200W
- Impedância: 8 ohm
- Rendimento: 87,5db/W/m
- Resposta: 38Hz-38Khz +/-3db
- Dimensões: A 1063,8 x L 280,7 x P 381,6mm | Peso: 21,5Kg


PVPR 1.699,00 €

 P. TABELA 1.381,30 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto	0747192132088
Branco	0747192132095
Walnut	0747192134006

RESERVE R700 | COLUNAS DE CHÃO, 3 VIAS, POWER PORT 2.0

- Unidades: Tweeter 25 mm Pinnacle Ring Radiator;
- Médio/Grave: 2x 180mm Geometria Turbine ;
- Sistema de baixos: PowerPort 2.0
- Potência recomendada: 20 a 300W
- Impedância: 8 ohm
- Rendimento: 88db/W/m
- Resposta: 38Hz-37Khz +/-3db
- Dimensões: A 1143,8 x L 320,7 x P 428,3 mm | Peso: 35,9Kg


PVPR 1.999,00 €

 P. TABELA 1.625,20 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto	0747192132101
Walnut	0747192133993

RESERVE R900 | COLUNAS ATMOS SURROUND SELADA

- Unidades: Tweeter 190 mm Pinnacle Ring Radiator;
- Médio/ Grave: 2x 100mm Geometria Turbine ;
- Potência recomendada: 45 a 100W
- Impedância: 8 ohm
- Rendimento: 85,5W/m
- Resposta: 70Hz-32Khz +/-3db
- Para funcionar com R500, R600 e R700
- Dimensões: A 158,3 x L 166 x P 320 mm | Peso: 3Kg


PVPR 549,00 €


 P. TABELA 446,34 €
/PAR

Acabamento/EAN

Preto	0747192132125
Branco	0747192132132
Walnut	0747192133979

polk

Colunas de Instalação



ATRIUM 4 | COLUNA DE EXTERIOR 2 VIAS BASS-REFLEX

- UNIDADES: TWEETER 20MM E MÉDIO/GRAVE DE 114MM
- POTÊNCIA RECOMENDADA: 10 – 80W
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75Hz A 25kHz
- IMPEDÂNCIA: 8 OHMS
- SENSIBILIDADE: 89dB
- SUPORTE AJUSTÁVEL EM 180°
- DIMENSÕES: L 144 x A 219 x P 169MM | Peso 1,6Kg


PVPR 349,00 €

P. TABELA 283,74 € /PAR

Acabamento/EAN

 PRETO 0747192118792
 BRANCO 0747192118808

ATRIUM 5 | COLUNA DE EXTERIOR 2 VIAS BASS-REFLEX

- UNIDADES: TWEETER 20MM E MÉDIO/GRAVE DE 125MM
- POTÊNCIA RECOMENDADA: 10 – 100W
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 60Hz A 25kHz
- IMPEDÂNCIA: 8 OHMS
- SENSIBILIDADE: 90dB
- SUPORTE AJUSTÁVEL EM 180°
- DIMENSÕES: L 171 x A 261 x P 196MM | Peso 2Kg


PVPR 469,00 €

P. TABELA 381,30 € /PAR

Acabamento/EAN

 Preto 0747192118815
 Branco 0747192118822

ATRIUM 6 | COLUNA DE EXTERIOR 2 VIAS BASS-REFLEX

- UNIDADES: TWEETER 25 MM E MÉDIO/GRAVE DE 134MM
- POTÊNCIA RECOMENDADA: 10 – 100W
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50Hz A 27kHz
- IMPEDÂNCIA: 8 OHMS
- SENSIBILIDADE: 90dB
- SUPORTE AJUSTÁVEL EM 180°
- DIMENSÕES: L 195 x A 296 x P 222MM | Peso 2,4Kg


PVPR 559,00 €

P. TABELA 486,99 € /PAR

Acabamento/EAN

 Preto 0747192118853
 Branco 0747192118860

ATRIUM 8 SDI | COLUNA DE EXTERIOR

- UNIDADES: TWEETER 25 MM E MÉDIO/GRAVE DE 165MM
- POTÊNCIA RECOMENDADA: 10 – 125W
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 45Hz A 27kHz
- IMPEDÂNCIA: 8 OHMS
- SENSIBILIDADE: 91dB
- SUPORTE AJUSTÁVEL EM 180°
- DIMENSÕES: L 327 x A 216 x P 233v MM | Peso 4,4Kg


PVPR 349,00 €

P. TABELA 283,74 € /UNID.

Acabamento/EAN

 Preto 0747192118891
 Branco 0747192118907

ATRIUM SAT300 | COLUNA DE EXTERIOR DE PILAR OU PENDURAR 2 VIAS POWERPORT

- UNIDADES: TWEETER 20MM E MÉDIO/GRAVE DE 89MM
- POTÊNCIA RECOMENDADA: 10 – 100W
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 100Hz A 22kHz
- IMPEDÂNCIA: 8 OHMS
- SENSIBILIDADE: 83dB
- IPX66
- INCLUI: SUPORTE DE PILAR; SUPORTE DE PAREDE/PLACA DE SEGURANÇA
- TERMINAÇÃO PARA PENDURAR
- DIMENSÕES: L 139 x A 177 x P 213MM | Peso 1,4Kg


PVPR 239,00 €

P. TABELA 194,31 € /UNID.

Acabamento/EAN

Castanho 0747192129309

ATRIUM 100SUB | SUBWOOFER PASSIVO SELADO EM CAIXA DE RESINA PARA SAT300

- UNIDADE GRAVES: 250MM DE LONGA EXCURSÃO
- POTÊNCIA RECOMENDADA: 10 – 200W
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50Hz A 110kHz
- IMPEDÂNCIA: 8 OHMS
- SENSIBILIDADE: 88dB
- IPX66
- DIMENSÕES: A 429 x L 279 x P 429MM | Peso: 7,6Kg


PVPR 569,00 €

P. TABELA 462,60 € /UNID.

Acabamento/EAN

 CINZA 0747192129781
 TERRACOTA 0747192129293

V65 | COLUNA DE EMBUTIR DE PAREDE

- Unidades: Tweeter 25mm orientável
Médio/Grave de 165mm em Polipropileno
- Potência Recomendada: 10 - 125W
- Resposta de Frequência: 50Hz a 25kHz
- Impedância: 8 Ohms
- Sensibilidade: 90dB
- Grelha de baixo perfil pintável
- Dimensões de Corte: L 184 x A 324 x P 73mm
- Dimensões: L 225 x A 365 mm



PVPR 199,00 €

P. TABELA 161,79 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Branco 0747192124939
(Pintável)

V85 | COLUNA DE EMBUTIR DE PAREDE

- Unidades: Tweeter 25mm orientável
Médio/Grave de 203mm em Polipropileno
- Potência Recomendada: 10 - 125W
- Resposta de Frequência: 45Hz a 25kHz
- Impedância: 8 Ohms
- Sensibilidade: 90dB
- Grelha de baixo perfil pintável
- Dimensões de Corte: L 222 x A 324 x P 79mm
- Dimensões: L 226 x A 365 mm



PVPR 249,00 €

P. TABELA 202,44 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Branco 0747192124946
(Pintável)

V60 | COLUNA DE EMBUTIR DE TETO

- Unidades: Tweeter 20mm orientável
Médio/Grave de 165mm em Polipropileno
- Potência Recomendada: 10 - 100W
- Resposta de Frequência: 50Hz a 25kHz
- Impedância: 8 Ohms
- Sensibilidade: 89dB
- Grelha de baixo perfil pintável
- Diâmetro de corte/Profundidade: 208 x 83mm
- Dimensões: Ø 249 x P 95 mm



PVPR 179,00 €

P. TABELA 145,53 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Branco 0747192106904
(Pintável)

V60 Slim | COLUNA DE EMBUTIR DE TETO

- Unidades: Tweeter 20mm orientável
Médio/Grave de 165mm em Polipropileno
- Potência Recomendada: 10 - 100W
- Resposta de Frequência: 55Hz a 25kHz
- Impedância: 8 Ohms
- Sensibilidade: 88dB
- Grelha de baixo perfil pintável
- Diâmetro de corte/Profundidade: 208 x 63mm
- Dimensões: Ø 244 x P 73 mm



PVPR 159,00 €

P. TABELA 129,27 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Branco 0747192124915
(Pintável)

V80 | COLUNA DE EMBUTIR DE TETO

- Unidades: Tweeter 25mm orientável
Médio/Grave de 203mm em Polipropileno
- Potência Recomendada: 10 - 100W
- Resposta de Frequência: 45Hz a 25kHz
- Impedância: 8 Ohms
- Sensibilidade: 90dB
- Grelha de baixo perfil pintável
- Diâmetro de corte/Profundidade: 238 x 92mm
- Dimensões: Ø 282 x P 104 mm



PVPR 229,00 €

P. TABELA 186,18 €
/UNID.

Acabamento/EAN

Branco 0747192124908
(Pintável)