



TABELA DE PREÇOS 2026



TX-RZ70 | RECEIVER AV 8K 11.4 CANAIS COM BLUETOOTH E WIFI

- Amplificador AV Class A/B com 11.4 canais - 140W (8 ohms) com certificação THX
- Dolby Atmos até 7.2.4, AURO 3D, DTS:X / Pro, IMAX Melhorado
- DAC ESS Sabre 32bits/192kHz
- Entradas HDMI 2.1 com suporte 3D, 8K 60Hz, 4K 120Hz, CEC e eARC
- Gaming Mode – 4k/120 Ultra Fast Motion UHD
- IMAX Mode – IMAX fornece até 26% mais imagem
- 7x Entradas HDMI, 3x Saídas HDMI | Zona 2
- Entradas: 4x RCA; 1x Pre-Phono, 2x Óticos, 2x Coaxiais, 1x USB-A, Saídas pré-out 17.4
- Bluetooth Bi-Direcional – Emissor / Recetor – Codec aptX HD, aptX, AAC e SBC
- Streaming e Multi-Room – App Onkyo Controller iOS e Android
- Serviços de Streaming: Spotify, Tidal, Apple Music, Roon Ready, Chromecast Built-In, Airplay 2 e Wi-Fi
- Compatibilidade “Works With SONOS”, Necessita de 1x Sonos Port + DTS-Play-Fi
- Medição e Calibração AccuEQ e Dirac Live Room Correction (Mic incluído)
- Klipsch Optimize Mode – Otimização dos crossover para colunas da serie Reference e Reference Premiere
- Controlo RS 232, Ligação Crestron, Controlo por IP, Control4
- Dimensões: A 20 x L 435 x P 480 mm | Peso 22Kg

PVPR 2.999,00 €

P. TABELA 2.438,21 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211159684



TX-RZ50 | RECETOR AV 8K 9.2 CANAIS COM BLUETOOTH E WIFI

- Amplificador AV 9.2 Canais - 120W (8 ohms) / 250W (6 ohms) com certificação THX
- Dolby Atmos Até 5.2.4, DTS:X, IMAX Melhorado
- Entradas HDMI 2.1 com suporte 3D, 8K 60Hz, 4K 120Hz, CEC e eARC
- Gaming Mode – 4k/120 Ultra Fast Motion UHD
- IMAX Mode – IMAX fornece Até 26% mais imagem
- 6x Entradas HDMI, 2x Saídas HDMI | Zona 2
- Entradas: 6x RCA; 1x Pre-Phono, 1x Ótico, 1x Coaxiai, 1x USB-A, Saídas pré-out 7.2.4
- DAC Dedicado – Permite Alternar Entre Zona 2 (Dedicado), Zona 3(Partilhado) e Zona 2/Zona B
- Bluetooth Bi-Direcional – Emissor / Recetor – Codec aptX HD, aptX, AAC e SBC
- Streaming e Multi-Room – App Onkyo Controller iOS e Android
- Serviços de Streaming: Spotify, Tidal, Apple Music, Roon Ready, Chromecast Built-In, Airplay 2 e Wi-Fi
- Compatível “Works With SONOS” (necessita 1x Sonos Port + DTS-Play-Fi)
- Medição e Calibração AccuEQ e Dirac Live Room Correction - Via microfone incluído
- Klipsch Optimize Mode – Otimização dos Crossover para colunas da serie Reference e Reference Premiere
- Controlo RS 232, Control4
- Dimensões: A 202 x L 435 x P 398 mm | Peso: 14Kg

PVPR 1.699,00 €

P. TABELA 1.381,30 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211159660



TX-RZ30 | RECETOR AV 8K 9.2 THX COM BLUETOOTH E WIFI

- Amplificador AV 9.2 Canais - 120W (8 ohms) / 170W (6 ohms)
- Dolby Atmos Até 7.1.2, Certificação THX, DTS:X, IMAX Enhanced
- Entradas HDMI 2.1 standard com suporte 3D, 8K 60Hz, 4K 120Hz, CEC e eARC
- Gaming Mode – 4k/120 Ultra Fast Motion UHD • IMAX Mode
- 6x Entradas HDMI, 2x Saídas HDMI Zona 2
- Entradas: 6x RCA; 1x Pre-Phono, 1x Ótico, 1x Coaxial, 1x USB-A, 1x Auscultadores, 1x Porta IR in
- Saídas prout 7.2.4, HMDI 12V TRIGGER OUT jack
- Selector que permite alternar em 2 canais estéreo entre Zona 2, e Zona 3
- Bluetooth Bi-Direcional – Emissor / Recetor – Codec aptX HD, aptX, AAC e SBC
- Streaming e Multi-Room – App Onkyo Controller iOS e Android
- Serviços de Streaming: Spotify, Tidal, Apple Music, Roon Ready, Chromecast Built-In, Airplay 2 e Wi-Fi
- Compatibilidade “Works With SONOS”, Necessita de 1x Sonos Port + DTS - Play-Fi
- Medição e Calibração AccuEQ e Dirac Live Room Correction - Via microfone incluído (Licença Incluída)
- Klipsch Optimize Mode – Otimização dos Crossover para colunas da serie Reference e Reference Premiere
- Controlo RS 232, Porta IR IN, Control4
- Dimensões: A 117.5 x L 435 x P 385.5 mm | Peso: 14.5Kg

PVPR 1.399,00 €

P. TABELA 1.137,40 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211155716



TX-NR7100 | RECETOR AV 8K 9.2 THX COM BLUETOOTH E WIFI

- Amplificador AV 9.2 Canais - 100W (8 ohms) / 220W (6 ohms)
- Dolby Atmos 5.2.4 / 7.2.2 e DTS:X, DTS-HD e Master Audio
- Entradas HDMI 2.1 standard com suporte 8K 60Hz, 4K 120Hz, CEC e eARC
- Gaming Mode - 4k/120 VRR (Variable Fresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), QFT (Quick Frame Transport)
- 7x Entradas HDMI, 2x Saídas HDMI (1x eARC 8k, 1x Zona2)
- Entradas: 6x RCA, 1x Pre-Phono, 1x Ótico, 1x Coaxial, USB-A
- Saídas: 2x Subwoofer, 1x Line Out RCA Zona 2 / Zona B
- DAC dedicado a zona 2 permite reproduzir em simultâneo outras fontes
- Bluetooth Bi-Direcional - Emissor / Recetor - Codec aptX HD, aptX, AAC e SBC
- Streaming e Multi-Room - App Onkyo Controller iOS e Android
- Serviços de Streaming: Spotify, Tidal, Apple Music, Roon Ready, Chromecast Built-In, Airplay 2 e Wi-Fi
- Compatibilidade "Works With SONOS", Necessita de 1x Sonos Port + DTS - Play-Fi
- Medição e Calibração + Dirac Live Room Correction - Via Microfone Incluído
- Klipsch Optimize Mode - Otimização dos Crossover para colunas da serie Reference e Reference Premiere
- Controlo RS 232, Control4
- Dimensões: A 173 x L 435 x P 380 mm | Peso 10,4Kg

PVPR 999,00 €

P. TABELA 812,20 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211159561



TX-NR6100 | RECETOR AV 8K 7.2 THX COM BLUETOOTH E WIFI

- Amplificador AV 7.2 Canais - 100W (8 ohms) / 210W (6 ohms)
- Dolby Atmos 5.2.2, DTS:X, DTS-HD e Master Audio
- Entradas HDMI 2.1 standard com suporte 8K 60Hz, 4K 120Hz, CEC e eARC
- Gaming Mode - 4k/120 VRR (Variable Fresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), QFT (Quick Frame Transport)
- 6x Entradas HDMI, 2x Saídas HDMI (1x eARC 8k, 1x Zona2)
- Entradas: 4x RCA, 1x Pre-Phono, 1x Ótico, 1x Coaxial, 1x USB-A
- Saídas: 2x Subwoofer, 1x Line Out RCA Zona 2 / Zona B
- DAC dedicado a zona 2 permite reproduzir em simultâneo outras fontes
- Bluetooth Bi-Direcional - Emissor / Recetor - Codec aptX HD, aptX, AAC e SBC
- Streaming e Multi-Room - App Onkyo Controller iOS e Android
- Serviços de Streaming: Spotify, Tidal, Apple Music, Roon Ready, Chromecast Built-In, Airplay 2 e Wi-Fi
- Compatibilidade "Works With SONOS", Necessita de 1x Sonos Port + DTS - Play-Fi
- Medição e Calibração AccuEQ e Dirac Live Room Correction - Via microfone incluído
- Klipsch Optimize Mode - Otimização dos Crossover para colunas da serie Reference e Reference Premiere
- Controlo RS 232
- Dimensões: A 173 x L 435 x P 380 mm | Peso 9,8Kg

PVPR 799,00 €

P. TABELA 649,59 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211159530



TX-NR5100 | RECETOR AV 8K 7.2 COM BLUETOOTH E WIFI

- Amplificador AV 7.2 Canais - 85W (8 ohms) / 160W (6 ohms)
- Dolby Atmos 5.2.2, DTS:X, DTS-HD e Master Audio
- Entradas HDMI 2.1 standard com suporte 8K 60Hz, 4K 120Hz, CEC e eARC
- Gaming Mode – 4k/120
- 4x Entradas HDMI, 2x Saídas HDMI 1x eARC 8k, 1x Sub Out
- Entradas: 4x RCA, 1x Ótico, 1x Coaxial, 1x USB-A
- Saídas: 2x Subwoofer, 1x Line Out RCA Zona B
- Bluetooth Bi-Direcional – Emissor / Recetor – Codec aptX HD, aptX, AAC e SBC
- Streaming e Multi-Room – App Onkyo Controller iOS e Android
- Serviços de Streaming: Spotify, Tidal, Apple Music, Roon Ready, Chromecast Built-In, Airplay 2 e Wi-Fi
- Compatibilidade “Works With SONOS”, Necessita de 1x Sonos Port + DTS - Play-Fi
- Medição e Calibração AccuEQ - Via microfone incluído
- Klipsch Optimize Mode – Otimização dos Crossover para colunas da serie Reference e Reference Premiere
- Dimensões: A 160 x L 435 x P 328 mm | Peso 8,5Kg

PVPR 699,00 €
 P. TABELA 568,29 €
 /UN

Acabamento/EAN
 Black 4573211155518



TX-SR3100 | RECEIVER AV 5.2 CANAIS COM BLUETOOTH

- Amplificador AV 5.2 canais com 80W (8 ohms) / 155W (6ohms)
- Dolby Atmos 3.1.2 e DTS:X,
- Entradas HDMI 2.1 standard com suporte 8K 60Hz, 4K 120Hz, CEC e eARC
- Gaming Mode – 4k/120
- 4x Entradas HDMI, 1x Saída HDMI eARC
- Entradas: 3x RCA, 1x Ótico, 1x Coaxial
- Saídas: 2x Subwoofer, 1x Line Out RCA
- Bluetooth
- Medição e Calibração AccuEQ Room Calibration- Via microfone incluído
- Klipsch Optimize Mode – Otimização dos Crossover para colunas da serie Reference e Reference Premiere
- Dimensões: A 201 x L 435 x P 453 mm | Peso 8,4Kg

PVPR 499,00 €
 P. TABELA 405,69 €
 /UN

Acabamento/EAN
 Black 4573211155500



TX-8470 | RECETOR ESTÉREO COM BLUETOOTH E WIFI

- Amplificador Estéreo com 110W (8 ohms, 20-20kHz)
- Amplificação - Class G
- DAC Estéreo – AKM 32-bit / 768 kHz
- 4x Entradas HDMI- HDCP2.3, 1x Saída HDMI ARC
- Entradas: 3x RCA, 1x Pre-Phono, 2x Óticos, 1x Coaxial,
- Saídas: 1x Subwoofer, 1x Pré-out + 1x Zone 2 Pré-Out
- Função Speaker A / B / A+B
- Sintonizador de Radio FM/AM
- 2x USB-A, Frontal e Traseiro, permite reproduzir música através de uma Pen (FAT16/32)
- Bluetooth Bi-Direcional (Recetor / Emissor)
- Streaming e Multi-Room – App Onkyo Controller iOS e Android
- Serviços de Streaming: Spotify, Tidal, Apple Music, Roon Ready, Chromecast Built-In, Airplay 2 e Wi-Fi
- Compatibilidade “Works With SONOS”, Necessita de 1x Sonos Port
- Inclui controlo remoto
- Dimensões: A 150 x L 435 x P 329 mm | Peso 9Kg



PVPR 799,00 €

P. TABELA 649,59 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211155686

TX-8220 | RECETOR ESTÉREO

- Amplificador Estéreo com 45W (8 ohms, 20-20kHz)
- Entradas Analógicas: 4x RCA, 1x Pre-Phono,
- Entradas Digitais: 1x Ótico, 1x Coaxial
- Saídas: 1x Subwoofer, 1x RCA Line Out
- Função Speaker A / B / A+B
- Sintonizador de Radio FM/AM
- Bluetooth 4.1
- Inclui controlo remoto
- Dimensões: A 149 x L 435 x P 328 mm | Peso 6.8Kg



PVPR 349,00 €

P. TABELA 283,74 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211153163

LEITORES DE CD

DX-C390 | LEITOR DE CD

- Resposta de Frequência: 5 Hz–20 kHz
- Distorção Harmônica Total: 0,005%
- Relação sinal-ruído: 96 dB
- Faixa dinâmica de áudio: 96 dB
- Fonte de alimentação: CA 120 V~, 60 Hz
- Consumo de energia: 10 W (120V, 60 Hz)
- Dimensões: A 131 x L 435 x P 432 mm



PVPR 399,00 €

P. TABELA 324,39 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4961330015989

C30 | LEITOR DE CD

- Integra o exclusivo VLSC (Vector Linear Shaping Circuit) da Onkyo
- DAC estéreo premium (32bit / 768kHz) que reduz a distorção
- Painel frontal em alumínio resistente, que minimiza a vibração
- Saídas; Digital ótica e coaxial, e terminais RCA que são banhados a ouro
- Suporta reprodução de CD, CD-R, CD-RW, MP3 e WMA
- Com uma variedade de modos de reprodução, como “random playback”, “memory playback” e “repeat playback”.



PVPR 399,00 €

P. TABELA 324,39 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211155938
Silver 4573211155921

MUSE Y-50 | AMPLIFICADOR INTEGRADO E REPRODUTOR DE STREAMING EM REDE

- Potência de saída: 125 watts a 8 ohms / 250 watts a 4 ohms
- Painel frontal em alumínio
- Ecrã LCD a cores de 13,9 cm com interface de utilizador intuitiva, ilustração das capas dos álbuns e medidores VU
- Onkyo Room EQ
- Amplificador Axign Classe D com saída MOSFET
- Botão de volume com LED iluminado
- Entrada Gira-Discos MM/MC
- Saída para subwoofer
- HDMI (4K/120kHz), HDMI ARC, Coaxial, Óptico, USB-A (para reprodução)
- Ligação para auscultadores (Jack 6,3 mm)
- Wi-Fi e Bluetooth
- Streaming integrado: Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Apple AirPlay 2, Chromecast, compatível com Roon
- Compatível com a aplicação Onkyo Controller
- Dimensões L 351 x A 99 x P 337 mm | Peso: 4,9 kg
- Acabamentos: Preto ou Cinza

PVPR 1.499,00 €

P. TABELA 1.218,70 € /UN

Acabamento/EAN

Black 4573211155969
Silver 4573211155976



MUSE Y-40 | AMPLIFICADOR INTEGRADO E REPRODUTOR DE STREAMING EM REDE

- Potência de saída: 75 watts a 8 ohms / 150 watts a 4 ohms
- Ecrã LCD a cores de 13,9 cm com interface de utilizador intuitiva, ilustração das capas dos álbuns e medidores VU
- Amplificador Axign Classe D com saída MOSFET
- Entrada Gira-Discos MM
- HDMI ARC, Coaxial, Óptica, USB-A (reprodução de armazenamento)
- Ligação para auscultadores (jack 6,3mm)
- Wi-Fi e Bluetooth
- Streaming integrado: Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2, Chromecast integrado, compatível com Roon
- Compatível com a aplicação Onkyo Controller
- Dimensões: L 351 x A 99 x P 337 mm | Peso: 4,4 kg
- Acabamentos: Preto ou Cinza

PVPR 899,00 €

P. TABELA 730,89 € /UN

Acabamento/EAN

Black 4573211156003
Silver 4573211156010



ICON A50 | AMPLIFICADOR INTEGRADO COM WIFI E BLUETOOTH

- Amplificador Integrado Classe A/B com WiFi e Bluetooth
- 2 canais com 140 W (8 Ω) / 180 W (4 Ω)
- Capacitores de 10000uF de alta qualidade - fabricados à medida para a Onkyo, o barramento em cobre e os painéis frontais rígidos conseguem reduzir ainda mais a vibração e a degradação do sinal
- DAC estéreo premium (32 bits/768 kHz)
- Correção Dirac Live Room integrada (Versão completa opcional)
- Com entrada Jack 3,5 mm para o Microfone de Configuração
- Saída Pré-amplificada RCA
- Saída para Auscultadores: Jack 6,3 mm
- Entrada Gira Discos Separada de alta qualidade com MM/MC
- 3 Entradas Áudio Analógica RCA
- 4 Entrada Áudio Digital: HDMI ARC, Coaxial, Óptica x 2,
- 1 Entrada USB-A (reprodução de armazenamento externo)
- Serviços de Streaming: Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Qplay, Tuneln, AirPlay 2, Chromecast, Roon Ready
- Compatível com App Onkyo Controller
- Dimensões: A 135 x L 435 x P 140 mm | Peso 13Kg

PVPR 1.299,00 €

P. TABELA 1.056,10 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211155808
Silver 4573211155839



ICON P80 | PRÉ-AMPLIFICADOR COM WIFI E BLUETOOTH

- Pré Amplificador com WiFi e Bluetooth
- Com opção de ajuste para Graves e Agudos.
- Tecnologia DIDRC, onde o circuito de controlo de sinal é desenvolvido para fazer com que fontes de som digitais, soem tão naturais como os discos analógicos.
- Saída áudio Pré out com terminais RCA e XLR Balanceados
- Correção Dirac Live Room integrada (Versão completa opcional)
- Com entrada 12V Triger Jack 3,5 mm
- Saída Subwoofer 2xRCA
- Saída para Auscultadores: Jack 6,3 mm
- Entrada Gira Discos Separada de alta qualidade com MM/MC
- 3 Entradas Áudio Analógica RCA
- 4 Entrada Áudio Digital: HDMI ARC, Coaxial, Óptica x 2,
- 1 Entrada USB-A (reprodução de armazenamento externo)
- Com Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect,
- Amazon Music, Qplay, Tuneln, AirPlay 2, Chromecast, Roon Ready
- Função Fidelity IQ (Auto Loudness) – Faz com que o sistema ajuste automaticamente a reprodução áudio, em qualquer nível de volume
- Compatível com App Onkyo Controller
- Dimensões: A 135 x L 435 x P 355 mm | Peso 12Kg

PVPR 1.499,00 €

P. TABELA 1.218,70 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211155730
Silver 4573211155754



ICON M80 | AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

- Amplificador de Potência classe A/B de 2 canais
- 2 canais com 130 W (8 Ω) / 200 W (4 Ω) Impedância de 4-16 Ω
- Entradas áudio com terminais RCA e XLR Balanceados
- A tecnologia DIDRC é aqui essencial pelo controlo da potência e estabilidade
- Com entrada 12V Trigger Jack 3,5 mm
- Dimensões: A 135 x L 435 x P 355 mm | Peso 13,5Kg

PVPR 1.599,00 €

P. TABELA 1.300,00 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211155761
Silver 4573211155792



Criadores de conteúdos, profissionais que trabalham a partir de casa e entusiastas de jogos são o principal público-alvo do regresso da Onkyo ao mercado das colunas de som. A amplificação Classe D proporciona um som nítido e suave, enquanto a tecnologia original de processamento de sinal digital (DSP) reproduz o áudio exatamente como foi criado.

CREATOR GX-30ARC | COLUNAS MONITORAS

Coluna ativa com dois amplificadores, um para cada unidade tweeter e woofer, cada um controlando a sua unidade de forma mais eficiente, melhorando a precisão e a clareza nas frequências altas, ganhando estabilidade nas frequências mais baixas.

- Colunas Monitoras 50W de duas vias com processador DSP
- Sistema de Bass Reflex em caixa em MDF com acabamento em PVC
- Com Bluetooth 5.3 e Telecomando
- Entrada HDMI-ARC com CEC
- Entradas Analógicas, mini-jack de 3,5 mm e RCA para Gira-Discos
- Entrada Digital Ótica, e USB Tipo C
- Saída de linha RCA única para ligação a subwoofer
- Dimensões das colunas: A 220 x L 146 x P 170 mm | Peso 2,4+2,1Kg
- Dimensões com os suportes: A 268 x L 146 x P 210 mm | Peso 2,7+2,4Kg



PVPR 349,00 €

P. TABELA 283,74 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211155891
White 4573211155914

CREATOR GX-10DB | COLUNAS MONITORAS

Ao contrário das colunas passivas, estas colunas ativas não necessitam de um amplificador externo para oferecer um som excepcional. O seu tamanho compacto liberta espaço na sua secretária, consola ou prateleira, sem comprometer a qualidade.

- Colunas Monitoras 30w de duas vias com processador DSP
- Sistema de Bass Reflex em caixa em MDF com acabamento em PVC
- Com Bluetooth 5.3 e Telecomando
- Entradas Analógicas, mini-jack de 3,5 mm e RCA para Gira-Discos
- Entrada Digital Ótica, e USB Tipo C
- Saída de linha RCA única para ligação a subwoofer
- Dimensões das colunas: A 172 x L 119 x P 149 mm | Peso 2,6+2,4Kg
- Dimensões com os suportes: A 214 x L 119 x P 155 mm | Peso 1,7+1,5Kg



PVPR 249,00 €

P. TABELA 202,44 €
/UN

Acabamento/EAN

Black 4573211155853
White 4573211155877

