Klipsch 80 YEARS
TABELA DE PREÇOS 2026
SMARTAUDIO
PRODUTOS ELECTRÓNICOS, LDA.
Tabela em vigor desde 1 de Maio de 2026 anulando todas as anteriores. Todos os PVPR incluem IVA à taxa em vigor. A Smartaudio, Lda reserva-se ao direito de alterar qualquer um dos dados apresentados sem aviso prévio.
Praceta Alves Redol, 3-A, ao Fanqueiro 2660-353 Loures
Telefone 211 944 015 | E-mail: encomendas@smartaudio.pt | www.smartaudio.pt
SIGA-NOS:

Colunas de Chão 2.0.2 RP-8060FA II

- Resposta: 35-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 98dB @ 2,83V / 1m
- Potência recomendada: 150W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 109.5 x L 27.5 x P 52.8 cm
- Peso: 34,35 kg

PVPR	**2.498,00 €**
P. TABELA	2.030,89 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Ebony	0743878046373 1070012
Walnut	0743878046489 1070034

Colunas de Chão RP-8000F II 2.0

- Resposta: 35-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 98dB @ 2,83V / 1m
- Potência recomendada: 150W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 109.5 x L 27.5 x P 46.3 cm
- Peso: 27,85 kg

PVPR	**1.798,00 €**
P. TABELA	1.462,79 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Ebony	0743878046380 1070013
Walnut	0743878046496 1070035

Colunas de Chão RP-6000F II 2.0

- Resposta: 38-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 96dB @ 2.83V / 1m
- Potência recomendada: 125W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 100.6 x L 23.6 x P 44.6 cm
- Peso: 22,4 kg

PVPR	**1.598,00 €**
P. TABELA	1.299,19 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Ebony	0743878046397 1070014
Walnut	0743878046502 1070036

Colunas de Chão RP-5000F II 2.0

- Resposta: 40-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 96dB @ 2.83V / 1m
- Potência recomendada: 100W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 91.7 x L 20.7 x P 37.5 cm
- Peso: 17,55 kg

PVPR	**1.398,00 €**
P. TABELA	1.136,59 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Ebony	0743878046403 1070015
Walnut	0743878046519 1070037

Colunas Monitoras RP-600M II

- Resposta: 44-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 94.5dB @ 2.83V / 1m
- Potência recomendada: 100W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 40.0 x L 20.2 x P 33.0 cm
- Peso: 8,20 kg

PVPR	699,00 €
P. TABELA	568,29 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Ebony	0743878046410 1070016
Walnut	0743878046526 1070040

Colunas Monitoras RP-500M II

- Resposta: 50-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 92dB @ 2.83V / 1m
- Potência recomendada: 75W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 34.4 x L 17.3 x P 27.0 cm
- Peso: 5,95 kg

PVPR	599,00 €
P. TABELA	486,99 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Ebony	0743878046427 1070017
Walnut	0743878046533 1070041

Coluna Central RP-504C II

- Resposta: 50-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 96dB @ 2.83V / 1m
- Potência recomendada: 150W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 17.4 x L 81.4 x P 38.3 cm
- Peso: 16,45 kg

PVPR	699,00 €
P. TABELA	568,29 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Ebony	0743878046434 1070018
Walnut	0743878046540 1070042

Coluna Central RP-404C II

- Resposta: 87-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 94dB @ 2.83V / 1m
- Potência recomendada: 125W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 14.5 x L 68.2 x P 16.4 cm
- Peso: 9,25 kg

PVPR	599,00 €
P. TABELA	486,99 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Ebony	0743878046472 1070022
Walnut	0743878046588 1070046

Coluna Central RP-500C II

- Resposta: 56-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 94dB @ 2.83V / 1m
- Potência recomendada: (CONT/PICO) 100W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 17.4 x L 49.1 x P 26.9 cm
- Peso: 8,30 kg

PVPR	499,00 €
P. TABELA	405,99 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Ebony	0743878046441 1070019
Walnut	0743878046557 1070043

Colunas Surround RP-502S II

- Resposta: 62-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 94dB @ 2.83V / 1m
- Potência recomendada: 100W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 36.0 x L 30.3 x P 19.4 cm
- Peso: 7,60 kg

PVPR	899,00 €
P. TABELA	730,89 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Ebony	0743878046458 1070020
Walnut	0743878046564 1070044

Colunas Atmos RP-500SA II

- Resposta: Em conformidade com o sistema Dolby Atmos
- Sensibilidade: Em conformidade com o sistema Dolby Atmos
- Potência recomendada: 75W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 21.7 x L 17.3 x P 32.0 cm
- Peso: 4,35 kg

PVPR	699,00 €
P. TABELA	568,29 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Ebony	0743878046465 1070021
Walnut	0743878046571 1070045

Soundbar Passiva RP-440D-SB

- Resposta: 62-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 92dB @ 2.83V / 1m
- Potência recomendada: 50W / 200W por canal
- Impedância nominal: 8 ohms por canal
- Dimensões: A 15.24 x L 106.68 x P 6.10 cm
- Peso: 5,44 kg

PVPR	799,00 €
P. TABELA	649,59 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878033038 1064178

Coluna LCR Simétrica RP-640D

- Resposta: 55Hz-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 94dB @ 2.83V / 1m
- Potência recomendada: 75W / 300W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 72.39 x L 15.24 x P 6.10 cm
- Peso: 1,7 kg

PVPR	599,00 €
P. TABELA	486,99 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878033045 1064179

Coluna LCR Simétrica RP-240D

- Resposta: 67-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 94dB @ 2.83V / 1m
- Potência recomendada: 75W / 300W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 40.64 x L 15.24 x P 6.10 cm
- Peso: 2,38 kg

PVPR	349,00 €
P. TABELA	283,74 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878033052 1064180

Coluna Surround RP-140D

- Resposta: 69-25kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 91dB @ 2.83V / 1m
- Potência recomendada: 50W / 200W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 30.48 x L 15.24 x P 6.10 cm
- Peso: 1,7 kg

PVPR	299,00 €
P. TABELA	243,09 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878033069 1064181

Colunas de Chão R-605FA 2.0

- Resposta: 38hz - 21khz +/- 3dB
- Sensibilidade: 96 (In-Room)
- Potência recomendada: 100W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 101 x L 24 x P 46.3 cm
- Peso: 22,7 kg

Dolby ATMOS

PVPR	1.398,00 €
P. TABELA	1.136,59 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878046311 1069853

Colunas de Chão R-800F 2.0

- Resposta: 34hz - 21khz +/- 3dB
- Sensibilidade: 98 (In-Room)
- Potência recomendada: 150W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 109.3 x L 27.7 x P 44.3 cm
- Peso: 24,5 kg

PVPR	1.198,00 €
P. TABELA	973,98 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878046298 1069851

Colunas de Chão R-600F 2.0

- Resposta: 38hz - 21khz +/- 3dB
- Sensibilidade: 96 (In-Room)
- Potência recomendada: 100W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 101.7 x L 24 x P 38.6 cm
- Peso: 18,6 kg

PVPR	998,00 €
P. TABELA	811,38 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878046304 1069852

Colunas Monitoras R-60M

- Resposta: 50Hz - 21kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 93.5 (In-Room)
- Potência recomendada: 85W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 40 x L 20.3 x P 13.25 cm
- Peso: 7,75 kg

PVPR	449,00 €
P. TABELA	365,04 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878066845 1073263

Colunas Monitoras R-50M

- Resposta: 58Hz - 21kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 92 (In-Room)
- Potência recomendada: 75W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 35.4 x L 17.8 x P 22.9 cm
- Peso: 5 kg

PVPR	349,00 €
P. TABELA	283,74 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878046328 1069854

Colunas Monitoras R-40M

- Resposta: 71Hz - 21kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 91 (In-Room)
- Potência recomendada: 50W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 29.8 x L 14.6 x P 21.6 cm
- Peso: 3,2 kg

PVPR	299,00 €
P. TABELA	243,09 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878046335 1069855

Coluna Central R-50C

- Resposta: 90Hz - 21kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 96 (In-Room)
- Potência recomendada: 100W/400W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 17.8 x L 47.6 x P 28.0 cm
- Peso: 6,3 kg

PVPR	269,00 €
P. TABELA	218,70 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878046359 1069857

Coluna Central Slim R-30C

- Resposta: 78Hz - 21kHz +/- 3dB
- Sensibilidade: 96 (In-Room)
- Potência recomendada: 100W/400W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 12.6 x L 66.0 x P 17.3 cm
- Peso: 5,9 kg

PVPR	369,00 €
P. TABELA	300,00 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878046342 1069856

Colunas Surround Atmos R-40SA

- Resposta: Em conformidade com o sistema Dolby Atmos
- Sensibilidade: Em conformidade com o sistema Dolby Atmos
- Potência recomendada: 50W/100W
- Impedância nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 17.8 x L 146 x P 29.8 cm
- Peso: 2,8 kg

PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Black Ash	0743878046366 1069858

Subwoofer Ativo 16", RP- 1600

- Resposta: 14.5Hz - 175Hz +/- 3dB
- Saída Acústica Máxima: 125.5db
- Tipo de amplificador: Classe D
- Potência do Amplificador: 800w / 1600w
- Woofer: 16" Cerametálico com excursão de longo alcance
- Entradas: Dual RCA/LFE Line In, WA-2 Wireless Port
- Dimensões: A 59.4 x L 59.7 x P 69.5 cm
- Peso: 50,3kg

PVPR	1.499,00 €
P. TABELA	1.218,70 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047462 1070653

Subwoofer Ativo 14", RP- 1400

- Resposta: 16Hz - 141Hz +/- 3dB
- Saída Acústica Máxima: 124db
- Tipo de amplificador: Classe D
- Potência do Amplificador: 500W / 1000W
- Woofer: 14" Cerametálico com excursão de longo alcance
- Entradas: Dual RCA/LFE Line In, WA-2 Wireless Port
- Dimensões: A 54.2 x L 50.8 x P 65.2 cm
- Peso: 38,0 kg

PVPR	999,00 €
P. TABELA	812,20 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047431 1070650

Subwoofer Ativo 12", RP- 1200

- Resposta: 16Hz - 138Hz +/- 3dB
- Saída Acústica Máxima: 121db
- Tipo de amplificador: Classe D
- Potência do Amplificador: 400W / 8000W
- Woofer: 12" Cerametálico com excursão de longo alcance
- Entradas: Dual RCA/LFE Line In, WA-2 Wireless Port
- Dimensões: A 48 x L 43.2 x P 65.8 cm
- Peso: 31,1 kg

PVPR	799,00 €
P. TABELA	649,59 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047400 1070647

Subwoofer Ativo 10", RP- 1000

- Resposta: 19Hz - 131Hz +/- 3dB
- Saída Acústica Máxima: 118.5db
- Tipo de amplificador: Classe D
- Potência do Amplificador: 300W / 600W
- Woofer: 14" Cerametálico com excursão de longo alcance
- Entradas: Dupla RCA/LFE, e para o WA-2 para usar wireless
- Dimensões: A - 42.3cm, L - 38.1cm, P - 63.4cm
- Peso - 25.7kg

PVPR	599,00 €
P. TABELA	486,99 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047370 1070643

Wireless Kit WA-2 para Subwoofer

- Resposta de frequência: 15 -150 Hz +0/-3 dB
- Frequência: Banda ISM de 2,4 GHz
- Seleção de Canal: Automática
- Alcance do Sinal: 50' (15m)

PVPR	199,00 €
P. TABELA	160,98 € /UNID

EAN / SKU
0743878023084 1013170

Subwoofer Ativo 12", R-121SW

- Resposta: 28Hz - 120Hz
- Saída Acústica Máxima: 118db
- Tipo de amplificador: Digital
- Potência do Amplificador: 200W / 400W
- Dimensões: A 42.1 x L 40.6 x P 50.0 cm
- Peso: 16,0 kg

PVPR	499,00€
P. TABELA	405,69€ /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878046809 1070410

Subwoofer Ativo 10" R-101SW

- Resposta: 29.5Hz - 120Hz
- Saída Acústica Máxima: 115db
- Tipo de amplificador: Digital
- Potência do Amplificador: 150W / 300W
- Dimensões: A 37.0 x L 35.6 x P 50.0 cm
- Peso: 13,9 kg

PVPR	399,00€
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878046779 1070407

Subwoofer Ativo R-8SW

- Resposta: 38Hz - 120Hz +/- 3dB
- Saída Acústica Máxima: 108db
- Potência do Amplificador: 50W / 150W
- Woofer: 8" com excursão de longo alcance
- Entradas: RCA/LFE
- Dimensões: A - 33.66cm, L - 29.85cm, P - 29.85cm
- Peso - 6.8kg

PVPR	349,00 €
P. TABELA	283,74 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878031256 1063512

Colunas Monitoras Ativas The Nines

- Canais: 2.0
- Potência do sistema: 100W
- Entradas: Hdmi-arc com cec
- Frequência mínima frontal: 40Hz
- Frequência máxima frontal: 20kHz
- Dimensões: A 42.0 x L 22.0 x P 28.0 cm

PVPR	**1.899,00 €**
P. TABELA	1.543,90 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047714 1071284
Walnut	0743878047745 1071287

Colunas Monitoras Ativas The Sevens

- Canais: 2.0
- Potência do sistema: 100W
- Entradas: Hdmi-arc com cec
- Frequência mínima frontal: 40Hz
- Frequência máxima frontal: 20kHz
- Dimensões: A 42.0 x L 22.0 x P 28.0 cm

PVPR	**1.599,00 €**
P. TABELA	1.300,00 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047776 1071277
Walnut	0743878047806 1071280

Colunas Monitoras Ativas The Fives

- Resposta de frequência: 50hz - 25khz
- Extensão de graves dinâmico: 46hz @ volume 35%
- Saída máxima: 109 db (1m par estéreo)
- Potência do sistema: 160w (pico de 320w) 60w lf, 20w hf
- Entradas: Hdmi-arc com cec
- Tecnologia: Bluetooth sem fios
- Tensão:100v-240v 50/60hz
- Peso: 5,35kg

PVPR	**799,00 €**
P. TABELA	649,59 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878041088 1068026
Walnut	0743878041057 1067563

Suportes de Colunas The Fives

- Suporte com 60cm de altura
- Indicado para as colunas The Fives

PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878045598 1069831

Suportes de Colunas KS-24

- Suporte com 60cm de altura
- Indicado para as colunas The Sevens e The Nines

PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878049794 1071496

Suportes de Colunas KS-28

- Suporte com 70cm de altura
- Indicado para as colunas R-41PM e R-51PM

PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878049800 1071497

HERITAGE Stereo WIRELESS Bluetooth

Colunas Monitoras Ativas R-40PM

- Potência do sistema: 70W/35W
- Resposta de Frequência: 60Hz - 20kHz
- Extensão de Graves Dinâmicos: 52Hz
- Tensão: 100V-240V 50/60Hz
- Saída Máxima: 100dB
- Driver de alta Frequência: Tweeter LTS de alumínio, Tractrix horn 90° x 90°
- Driver de baixa Frequência: Woofer TCP de cobre de (10,2 cm)
- Entradas: Bluetooth, Phono / Linha analógica, Mini jack 3.5, Digital USB e Ótico
- Saídas: Nível de linha RCA simples para ligação ao subwoofer
- Dimensões: A 30 x L 14.5 x P 25.65 cm
- Peso: 8.3 Kg

PVPR	599,00 €
P. TABELA	405,69 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878049749 1071485

Colunas Monitoras Ativas R-50PM

- Potência do sistema: 120W/60W
- Resposta de Frequência: 55Hz - 20kHz
- Extensão de Graves Dinâmicos: 44Hz
- Tensão: 100V-240V 50/60Hz
- Saída Máxima: 104dB
- Driver de alta Frequência: Tweeter LTS de alumínio, Tractrix horn 90° x 90°
- Driver de baixa Frequência: Woofer TCP de cobre de (13,3 cm)
- Entradas: Bluetooth, Phono / Linha analógica, Mini jack 3.5, Digital USB e Ótico
- Saídas: Nível de linha RCA simples para ligação ao subwoofer
- Dimensões: A 35.6 x L 17.8 x P 27.4 cm
- Peso: 11.2 Kg

PVPR	699,00 €
P. TABELA	568,29 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878049770 1071488

Soundbar 2.1 Dolby Atmos Flexus Core 100

PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878053487 1071981

- Barra de Som 2.1 com Dolby Atmos Virtualizado
- Amplificação 100W (RMS) Powered by Onkyo
- Frontais: 2x Cones de Alumínio 2.25"
- Superficie: 2x Woofers 4"
- Resposta de Frequência: 45Hz- 20kHz
- Sensibilidade: 96.4dB
- Entradas: 1x HDMI eARC, 1x Ótico, 1x USB-C Audio
- Saida: 1x Saída Subwoofer
- Versão Bluetooth 5.3
- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Incluí: Controlo Remoto, Cabo HDMI, Suporte Fixação à Parede
- Dimensões: A 7.6 x L 71 x P 12.6 cm
- Peso: 4.5 kg

Soundbar 3.1.2 Dolby Atmos Flexus Core 200

PVPR	499,00 €
P. TABELA	405,69 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878053517 1071984

- Barra de Som 3.1.2 Dolby Atmos, Dolby TrueHD
- Amplificação 185 (RMS) Powered by Onkyo
- Frontais: 4 x Cones de Alumínio 2.25", 1x Tweeter Corneta 0.75"
- Superficie: 2x Woofers 4", 2x Drivers Full Range 2.25"
- Resposta de Frequência: 43Hz- 20Kz
- Sensibilidade: 99.8dB
- Versão Bluetooth 5.3
- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Incluí: Controlo Remoto, Cabo HDMI, Suporte Fixação à Parede
- Dimensões: A 7.8 x L 112 x P 12.6 cm
- Peso: 8.5 kg

Soundbar 5.1.2 Dolby Atmos Flexus Core 300 com DIRAC

PVPR	1.199,00 €
P. TABELA	974,80 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878066708 1072084

- Barra de Som 5.1.2 Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X
- Amplificação Onkyo de 185w
- Frontais: 4 x Cones de Alumínio 2.25", 1x Tweeter Corneta 0.75"
- Verticais: 2+2 Woofers 4" + 2x Drivers Full Range 2.25"
- Laterais: 2x Drivers Full Range 2.25"
- Entradas: HDMI 2.1- HDMI eARC - Bluetooth 5.3- USB-C - Toslink
- Saídas: HDMI Out - RCA Subwoofer
- Resposta de Frequência: 43Hz- 20Kz
- Sensibilidade: 106 dB
- Versão Bluetooth 5.3
- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Incluí: Controlo Remoto, Cabo HDMI
- Dimensões: A 7.8 x L 137.2 x P 12.6 cm
- Peso: 8.5 kg

Suporte de parede para Flexus CORE 200/300

PVPR	75,00 €
P. TABELA	60,98 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878092318 1073663



Subwoofer Flexus Sub 100

- Exclusivo para Soundbar Flexus 100
- Amplificação: 80W (RMS) / 160W (Pico)
- Woofer 10"
- Resposta Frequência: 26Hz- 250Hz +/-3dB
- Inclui Dongle USB Flexus Transport 2.4Ghz Wireless
- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Dimensões: A 34 x L 34 x P 35 cm
- Peso: 9.4 kg

PVPR	349,00 €
P. TABELA	283,74 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878066463 1072078

Subwoofer Flexus Sub 200

- Funciona com Flexus 100/200/300
- Amplificação Onkyo: 160W
- Woofer 12"
- Resposta Frequência: 26Hz- 250Hz +/-3dB
- Inclui Dongle USB Flexus Transport 2.4Ghz Wireless
- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Dimensões: A 38-7 x L 38.7 x P 38.7 cm
- Peso: 16.3 kg

PVPR	599,00 €
P. TABELA	486,99 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878066739 1072088

Coluna SURROUND FLEXUS

Coluna Surround Flexus Surr 100

- Colunas Surround Wireless 2.0 (par)
- Amplificação: 50W (RMS)
- Cones de 3"
- Resposta Frequência: 235Hz- 20kHz
- Inclui Dongle USB Flexus Transport 2.4Ghz Wireless
- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Dimensões Unidade: A 17 x L 10 x P 11 cm
- Peso: 1.2 kg Unid.

PVPR	299,00 €
P. TABELA	243,09 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878066494 1072081

Coluna Surround Flexus Surr 200

- Colunas Surround + Atmos Wireless 2.0 (par)
- Entrada USB-C e USB-A
- Amplificação: 50W
- 2 x Unidades de 3"
- Resposta Frequência: 235Hz- 20kHz
- Inclui Dongle USB Flexus Transport 2.4Ghz Wireless
- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Dimensões Unidade: A 22,22 x L 10.5 x P 10.9 cm
- Peso: 1.13 kg Unid.

PVPR	499,00 €
P. TABELA	405,69 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878066760 1072091

Coluna Bluetooth The One II Plus

- Amplificação 60W
- Som: 2 x Drivers Full Range, 1x Woofer, + 2x Woofers Passivos
- Resposta Frequência: 55Hz- 20Kz
- Sensibilidade: 103dB
- Versão Bluetooth 5.3
- Broadcast Mode, Emparelha Até 10x Colunas Iguais
- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Entrada USB-C p/ Áudio, permite também efetuar carregamento
- Entrada Áudio Jack 3,5mm – Pode Ligar Gira-Discos (Pré-Amplificado)
- Dimensões: A 15 x L 32 x P 15 cm
- Peso: 3,6 kg

PVPR	**299,00 €**
P. TABELA	243,09 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878053326 1071959
Nogueira	0743878053388 1071965

Coluna Bluetooth The Three II Plus

- Amplificação 120W
- Som: 2 x Drivers Full Range, 1x Woofer, + 2x Woofers Passivos
- Resposta Frequência: 45Hz- 20Kz
- Sensibilidade: 106dB
- Versão Bluetooth 5.3
- Broadcast Mode, Emparelha Até 10x Colunas Iguais
- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Entrada USB-C p/ Áudio, permite também efetuar carregamento
- Entrada Áudio RCA c/ Pre-Phono – Perfeito p/ ligar qualquer Gira-Discos
- 1x Entrada Ótica (24-bit/96kHz) – Permite ligar um televisor
- Dimensões: A 22 x L 36 x P 18 cm
- Peso: 4,8 kg

PVPR	**399,00 €**
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878053357 1071962
Nogueira	0743878053418 1071968

Coluna ProMedia Lumina

- Para ser utilizado com a App KLIPSCH CONTROL para ajustar o som e a iluminação,
- Resposta de Frequência: 40Hz-20kHz @ -6dB
- Frequência dos Satélites: 3.5kHz, do Subwoofer: 150Hz
- Satélites: Em ABS numa caixa fechada
- Subwoofer: Em MDF numa caixa com um pequeno pórtico.
- Satélite: Tweeter Micro corneta Tractrix de 1", numa unidade de 3"
- Subwoofer: Com Bass Reflex e uma unidade de 6.5"
- Entradas USB-C, AUX 3.5mm e Bluetooth 5.3
- Saídas: AUX 3.5mm, Bypass Auscultadores
- Voltagem: 100/240V Variável
- Acabamento: Preto
- Dimensão dos Satélites: A 24.75cm x P16.5cm x L10.16cm
- Dimensão do Subwoofer: A 35.56cm x P 15.25cm x L 35.42cm
- Peso dos Satélites: 0.95kg cada
- Peso Subwoofer: 4.99kg

PVPR	**349,00 €**
P. TABELA	283,74 € /CONJ

Acabamento	EAN / SKU
Preto	743878092561 1080091

TABELA DE PREÇOS 2026

COLUNAS PORTÁTEIS

Tabela em vigor desde 1 de Janeiro de 2026 anulando todas as anteriores. Todos os PVPR incluem IVA à taxa em vigor. A Smartaudio, Lda reserva-se ao direito de alterar qualquer um dos dados apresentados sem aviso prévio.

Praceta Alves Redol, 3-A, ao Fanqueiro 2660-353 Loures
Telefone 211 944 015 | E-mail: encomendas@smartaudio.pt | www.smartaudio.pt

SIGA-NOS:

Coluna Portátil Bluetooth Austin

PVPR	79,00 €
P. TABELA	64,23 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878066371 1072094

- Amplificação: 10W (RMS)
- Som Poderoso: 1x Driver Full Range, + 2x Woofers Passivos
- Resposta Frequência: 60Hz- 20Kz
- Sensibilidade: 85dB
- Versão Bluetooth 5.3
- Broadcast Mode, Emparelha Até 10x Colunas Iguais
- TWS Mode - Permite Emparelhar 2x Colunas p/ Modo Estéreo
- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Microfone Incorporado, Permite Efetuar Chamadas
- Autonomia da Bateria: Até 12 horas
- Carregamento Completo Via USB-C em Apenas 2 Horas
- Construção Resistente, à Prova de Água e Poeira (Isolamento iP67)
- Dimensões: A 10 x L 10 x P 4 cm
- Peso: 397 g

Coluna Portátil Bluetooth Nashville

PVPR	129,00 €
P. TABELA	104,88 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878053265 1071975

- Amplificação 2x 10W (RMS)
- Som Poderoso: 2x Drivers Full Range, + 2x Woofers Passivos
- Resposta Frequência: 60Hz- 20Kz
- Sensibilidade: 89dB
- Versão Bluetooth 5.3
- Broadcast Mode, Emparelha Até 10x Colunas Iguais
- TWS Mode - Permite Emparelhar 2x Colunas p/ Modo Estéreo
- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Microfone Incorporado, Permite Efetuar Chamadas
- Autonomia da Bateria: Até 24 horas
- Carregamento Completo Via USB-C em Apenas 1 Hora e Meia
- Entrada USB-C Permite Também Efetuar Carregamento (10W)
- Construção Resistente, à Prova de Água e Poeira (Isolamento iP67)
- Dimensões: A 8 x L 18 x P 8 cm
- Peso: 970 g

Coluna Portátil Bluetooth Detroit

PVPR	249,00 €
P. TABELA	202,44 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878066388 1072202

- Amplificação 2x 15W (RMS)
- Som Poderoso: 2 x Tweeters, 2x Médio Graves, + 4x Woofers Passivos
- Resposta Frequência: 55Hz- 20Kz
- Sensibilidade: 93dB
- Versão Bluetooth 5.3
- Broadcast Mode, Emparelha Até 10x Colunas Iguais
- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Microfone Incorporado, Permite Efetuar Chamadas
- Autonomia da Bateria: Até 20 horas
- Carregamento Completo Via USB-C em Apenas 2 horas
- Entrada USB-C Permite Também Efetuar Carregamento (10W)
- Construção Resistente, à Prova de Água e Poeira (Isolamento iP67)
- Dimensões: A 11 x L 34 x P 12 cm
- Peso: 2.5 kg

Coluna Portátil Party Box Bluetooth 5.2 VEGAS

- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Com funcionalidade TWS e Broadcast com outros modelos de colunas (6)
- Base com entrada de polo ou tripé com diâmetro padrão de sistemas PA
- Bateria Recarregável 4.400mAh (carga de 90Min. para uso de 12h)
- Entradas: 1x Analógica 3.5, 1x USB-A, 2x Tomadas Guitarra/Microfone 6,5.
- Saídas: 1 x Analógica 3.5 (para ligação em cadeia)
- Iluminação dinâmica: Controlo RGB com múltiplos modos
- Duração da bateria: 12/8 horas
- Dimensões: A 41.9 x L 30.8 x P 30 cm
- Frequência de resposta: 49Hz-20kHz +/- 6dB
- Unidades: Woofer de 9,8", + Corneta 1"
- Peso: 8 kg

PVPR	**299,00 €**
P. TABELA	243,09 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878092141 1073414

Coluna Portátil Party Box Bluetooth 5.2 MIAMI

- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Com funcionalidade TWS e Broadcast com outros modelos de colunas (6)
- Base com Rodas e entrada de polo ou tripé com diâmetro padrão de sistemas PA
- Puxador Retráctil para facilitar o seu transporte
- Bateria Recarregável 5.000mAh (carga de 90Min. para uso de 18h)
- Entradas: 1x Analógica 3.5, 1x USB-A, 2x Tomadas Guitarra/Microfone 6,5.
- Saídas: 1 x Analógica 3.5 (para ligação em cadeia)
- Iluminação dinâmica: Controlo RGB com múltiplos modos
- Duração da bateria: 18/10 horas
- Dimensões: A 66,8 x L 32.4 x P 34.5 cm
- Frequência de resposta: 40Hz-20kHz +/- 6dB
- Unidades: 2 x Woofer de 5,25", + Corneta 1"
- Peso: 18.5 kg

PVPR	**499,00 €**
P. TABELA	405,69 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878092110 1073417

Coluna Portátil Party Box Bluetooth 5.2 NEW YORK

- Connect Klipsch App p/ iOS e Android (16)
- Com funcionalidade TWS e Broadcast com outros modelos de colunas (6)
- Base com Rodas e entrada de polo ou tripé com diâmetro padrão de sistemas PA
- Bateria Recarregável 5.000mAh (carga de 90 Min. para uso de 12h)
- Entradas: 1x Analógica 3.5, 1x USB-A, 2x Tomadas Guitarra/Microfone 6,5.
- Saídas: 1x Analógica 3.5 (para ligação em cadeia)
- Iluminação dinâmica: Controlo RGB com múltiplos modos
- Duração da bateria: 12/8 horas
- Dimensões: A 81 x L 38.3 x P 39.7 cm
- Frequência de resposta: 35Hz-20kHz +/- 6dB
- Unidades: 2 x Woofer de 8", + Corneta "Tractrix" 1"
- Peso: 28.5 kg

PVPR	**799,00 €**
P. TABELA	649,59 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878092172 1073423

Coluna Portátil Party Box c/ Mic GIG XL

- Frequência de resposta: 60Hz-20kHz +/- 3dB
- Entradas: Bluetooth 5.0, Analógica 3.5mm, USB, Karaoke
- Saída acústica máxima: 109 dB at 0.5mm
- Unidades de áudio: Woofer de 6.5", um tweeter 2"
- Iluminação dinâmica: Aro de luz RGB com múltiplos modos
- Duração da bateria: 8 horas
- Dimensões: A 35.5 x L 25.5 x P 23.0 cm
- Peso: 4 kg

PVPR	**249,00 €**
P. TABELA	203,24 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878052725 1071865

Coluna Portátil Party Box c/ Mic GIG XXL

- Frequência de resposta: 50Hz-20kHz +/- 3dB
- Entradas: Bluetooth 5.0, Analógica 3.5mm, USB, Karaoke
- Saída acústica máxima: 113 dB at 0.5mm
- Unidades de áudio: Woofer x2 de 6.5", um tweeter 2"
- Iluminação dinâmica: Aro de luz RGB com múltiplos modos
- Duração da bateria: 8 horas
- Dimensões: A 55.1 x L 27.5 x P 29.0 cm
- Peso: 8.2 kg

PVPR	**399,00 €**
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878052756 1071868

TABELA DE PREÇOS 2026

COLUNAS INSTALAÇÃO INDOOR

Tabela em vigor desde 1 de Janeiro de 2026 anulando todas as anteriores. Todos os PVPR incluem IVA à taxa em vigor. A Smartaudio, Lda reserva-se ao direito de alterar qualquer um dos dados apresentados sem aviso prévio.

Praceta Alves Redol, 3-A, ao Fanqueiro 2660-353 Loures
Telefone 211 944 015 | E-mail: encomendas@smartaudio.pt | www.smartaudio.pt

SIGA-NOS:

Coluna Redonda Teto CS-16C-II c/ Sky Hook

- Resposta de frequência: 57Hz - 20kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 40W / 160 W de pico
- Sensibilidade: 91 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 11.03 cm
- Dimensões do recorte: 21.1 cm
- Dimensões: D 23.3 x P 11.3 cm
- Peso: 3.18 kg

PVPR	99,00 €
P. TABELA	80,49 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878042399 1068521

Coluna Redonda Teto CS-18C c/ Sky Hook

- Resposta de frequência: 63Hz - 20kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 40W / 160 W de pico
- Sensibilidade: 92 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 11.3 cm
- Dimensões do recorte: 24.9 cm
- Dimensões: D 27.3 x P 11.5 cm
- Peso: 3.36 kg

PVPR	149,00 €
P. TABELA	121,14 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878042405 1068522

Coluna Redonda Teto CS-16CSM c/ e Sky Hook

- Resposta de frequência: 65Hz - 20kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 40W / 160 W de pico
- Sensibilidade: 91 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 11.3 cm
- Dimensões do recorte: 21.1 cm
- Dimensões: D 23.3 x P 11.3 cm
- Peso: 3.36 kg

PVPR	179,00 €
P. TABELA	145,53 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878042412 1068523

Coluna Retangular Parede CS-16W c/ Sky Hook

- Resposta de frequência: 65Hz - 20kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 40W / 160 W de pico
- Sensibilidade: 91 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 9.6 cm
- Dimensões do recorte: A 33 x L 20.3 cm
- Dimensões: A 22.8 x L 35.8 x P 9.8 cm
- Peso: 3.25 kg

PVPR	149,00 €
P. TABELA	121,14 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878042429 1068524

Coluna Redonda Teto DS-160C c/ Sky Hook

- Resposta de frequência: 77Hz - 20kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Sensibilidade: 91 dB @ 2.83V / 1m com 8 ohms
- Profundidade de montagem: 11.03 cm
- Dimensões do recorte: 21.1 cm
- Dimensões: D 23.3 x P 11.3 cm | Peso: 3.18 kg

PVPR	249,00 €
P. TABELA	202,44 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878042320 1068514

Coluna Redonda Teto DS-160CDT c/ e Sky Hook

- Resposta de frequência: 77Hz - 20kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Sensibilidade: 91 dB @ 2.83V / 1m com 8 ohms
- Profundidade de montagem: 11.03 cm
- Dimensões do recorte: 21.1 cm
- Dimensões: A 23.3 x P 11.3 cm | Peso: 3.18 kg

PVPR	199,00 €
P. TABELA	161,79 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878042337 1068515

Coluna Redonda Teto DS-160CSM c/ e Sky Hook

- Resposta de frequência: 77Hz - 20kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Sensibilidade: 91 dB @ 2.83V / 1m com 8 ohms
- Profundidade de montagem: 11.03 cm
- Dimensões do recorte: 21.1 cm
- Dimensões: D 23.3 x P 11.3 cm | Peso: 3.18 kg

PVPR	249,00 €
P. TABELA	202,44 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878042351 1068517

Coluna Redonda Teto DS-180CDT c/ e Sky Hook

- Resposta de frequência: 73Hz - 20kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Sensibilidade: 94 dB @ 2.83V / 1m com 8 ohms
- Profundidade de montagem: 11.3 cm
- Dimensões do recorte: 24.9 cm
- Dimensões: D 27.3 x P 11.5 cm | Peso: 3.36 kg

PVPR	249,00 €
P. TABELA	202,44 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878042344 1068516

Coluna Redonda Teto DS180-CSM c/ e Sky Hook

- Resposta de frequência: 73Hz - 20kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Sensibilidade: 94 dB @ 2.83V / 1m com 8 ohms
- Profundidade de montagem: 11.3 cm
- Dimensões do recorte: 24.9cm
- Dimensões: D 27.3 x P 11.5 cm | Peso: 3.36 kg

PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878042368 1068518

Coluna Simétrica LCR Parede DS-250-W c/ Sky Hook

- Resposta de frequência: 73Hz - 20kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 60W / 240 W de pico
- Sensibilidade: 92 dB @ 2.83V / 1m com 8 ohms
- Profundidade de montagem: 9.35 cm
- Dimensões do recorte: A 41.9 x L 16.5 cm
- Dimensões: A 19 x L 44 x P 9.6 cm | Peso: 2.35 kg

PVPR	299,00 €
P. TABELA	243,09 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878042382 1068520

Coluna Redonda Teto PRO-16-RC c/ Sky Hook

- Resposta de frequência: 92Hz - 23kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Sensibilidade: 94 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 15.6 cm
- Dimensões do recorte: 20.7 cm
- Dimensões: D 23.7 x P 16.2 cm
- Peso: 3.18 kg

PVPR	349,00 €
P. TABELA	283,74 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047547 1064446A

Coluna Redonda Teto PRO-18-RC c/ Sky Hook

- Resposta de frequência: 56Hz - 23kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Sensibilidade: 95 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 16.1 cm
- Dimensões do recorte: 24.7 cm
- Dimensões: D 27.7 x P 16.7 cm
- Peso: 3.36 kg

PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047493 1064447A

Coluna Retangular Parede PRO-16-RW c/ Sky Hook

- Resposta de frequência: 63Hz - 23kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Sensibilidade: 93 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 9.6 cm
- Dimensões do recorte: A 33 x L 20.3 cm
- Dimensões: A 22.8 x L 35.8 x P 9.8 cm
- Peso: 3.25 kg

PVPR	349,00 €
P. TABELA	283,74 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047554 1064443A

Coluna Retangular Parede PRO-18-RW c/ Sky Hook

- Resposta de frequência: 56Hz - 23kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Sensibilidade: 95 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 9.9 cm
- Dimensões do recorte: A 37.5 x L 23.5 cm
- Dimensões: A 25.8 x L 40 x P 10 cm
- Peso: 3.6 kg

PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047561 1064444A

Coluna Simetrica Parede LCR PRO-25-RW c/ Sky Hook

- Resposta de frequência: 56Hz - 23kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 75W / 300 W de pico
- Sensibilidade: 93 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 9.35 cm
- Dimensões do recorte: A 41.9 x L 16.5 cm
- Dimensões: A 19 x L 44 x P 9.6 cm
- Peso: 2.95 kg

PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047578 1064445A

Coluna Redonda de Teto Serie PRO-160RPC

- Resposta de frequência: 56Hz - 23kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Sensibilidade: 95 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 11.3 cm
- Dimensões do recorte: 21.1 cm
- Dimensões: D 23.3 x P 11.3 cm
- Peso: 3.18 kg

PVPR	449,00 €
P. TABELA	365,04 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047585 1063966A

Coluna Redonda Teto PRO-180RPC

- Resposta de frequência: 52Hz - 23kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Sensibilidade: 96 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 11.3 cm
- Dimensões do recorte: 24.9 cm
- Dimensões: D 27.3 x P 11.5 cm
- Peso: 3.36 kg

PVPR	499,00 €
P. TABELA	405,69 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047608 1063967A

Coluna Redonda de Teto PRO-180RPC LCR

- Resposta de frequência: 52Hz - 23kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Sensibilidade: 96 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 14.4 cm
- Dimensões do recorte: 29.4 cm
- Dimensões: D 38.7 x P 13.8 cm
- Peso: 3.8 kg

PVPR	599,00 €
P. TABELA	486,99 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047592 1063968A

Coluna Retangular Parede PRO-180RPW

- Resposta de frequência: 52Hz - 23kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 50W / 200 W de pico
- Woofer: Cerametallic
- Sensibilidade: 96 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 9.9 cm
- Dimensões do recorte: A 37.5 x L 23.5 cm
- Dimensões: A 25.8 x L 40 x P 10 cm
- Peso: 3.6 kg

PVPR	499,00 €
P. TABELA	405,69 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047615 1064064A

Coluna Simétrica Parede PRO-250RPW LCR

- Resposta de frequência: 46Hz - 23kHz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 75W / 300 W de pico
- Sensibilidade: 94 dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 9.35 cm
- Dimensões do recorte: A 41.9 x L 16.5 cm
- Dimensões: A 19.1 x L 44.2 x P 9.6 cm
- Peso: 2.95 kg

PVPR	499,00 €
P. TABELA	405,69 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878047622 1063965A

Coluna Redonda Teto Fechada SLM-3400-C

- Resposta de frequência: 92Hz - 20kHz
- Amp. Recomendado: 50 / 120 W de pico
- Sensibilidade: 90dB
- Impedância Nominal: 8 ohms
- PROFUNDIDADE de montagem: 5 cm
- Dimensões do recorte: 21 cm
- Diâmetro: 24. 13 cm
- Peso: 3.17 kg

PVPR	349,00 €
P. TABELA	283,74 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878031409 1063200

Coluna Redonda Teto Fechada SLM-5400-C

- Resposta de frequência: 90Hz - 20kHz
- Amp. Recomendado: 50w / 120 W de pico
- Sensibilidade: 91dB
- Impedância Nominal: 8 ohms
- PROFUNDIDADE de montagem: 5 cm
- Dimensões do recorte: 20.7 cm
- Diâmetro: 24. 13 cm
- Peso: 3.17 kg

PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878031416 1063201

Subwwofer de Instalação 8" PRO-800SW Caixa Fechada

- Resposta de frequência: 38Hz - 125Hz +/- 3dB
- Amp. Recomendado: 125W / 300 W de pico
- Sensibilidade: 103dB @ 70Hz
- Impedância Nominal: 2 x 8 Ohm
- Woofer: Cerametallic longo alcance
- Profundidade de montagem: 17.8 cm
- Dimensões do recorte: 10.8 cm
- Dimensões: A 17.6 x L 53.6 x P 36.1 cm
- Peso: 10.1 kg

PVPR	1.199,00 €
P. TABELA	974,80 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	074387834530 1064594

Subwwofer de Instalação 10" PRO-1000SW Caixa Fechada

- Resposta de frequência: 24Hz - 100kHz
- Amp. Recomendado: 200w / 500 W de pico
- Sensibilidade: 109dB @ 70Hz
- Woofer: Cerametallic longo alcance
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Profundidade de montagem: 8.7 cm
- Dimensões do recorte: A 51.4 x L 36.6 cm
- Dimensões: 55 x L 44 x 10 P cm
- Peso: 9.2 kg

PVPR	1.499,00 €
P. TABELA	1.218,70 € /CONJ

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878031379 1063646

Subwwofer de Instalação 12" PRO-1200SW Caixa Fechada

- Resposta de frequência: 21Hz - 100kHz
- Amp. Recomendado: 250w / 600 W de pico
- Sensibilidade: 112dB @ 70Hz
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Woofer: Cerametallic longo alcance
- Profundidade de montagem: 8.8 cm
- Dimensões do recorte: 36.19 cm
- Dimensões: 1670x L 88 x P 361 cm
- Peso: 16.1 kg

PVPR	1.999,00 €
P. TABELA	1.625,20 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878034547 1064595

TABELA DE PREÇOS 2026

COLUNAS INSTALAÇÃO OUTDOOR

Tabela em vigor desde 1 de Janeiro de 2026 anulando todas as anteriores. Todos os PVPR incluem IVA à taxa em vigor. A Smartaudio, Lda reserva-se ao direito de alterar qualquer um dos dados apresentados sem aviso prévio.

Praceta Alves Redol, 3-A, ao Fanqueiro 2660-353 Loures
Telefone 211 944 015 | E-mail: encomendas@smartaudio.pt | www.smartaudio.pt

SIGA-NOS:

Coluna Outdoor RSM-400

- Resposta de frequência: 79Hz-20kHz +/- 4dB, 55Hz -10dB
- Amp. Recomendado: 40W (12.6V) 75Hz-10kHz (160W pico)
- Sensibilidade: 85dB | Woofer 4"
- Tweeter em titânio de 3/4"
- Impedância Nominal: 8 ohms / 4 a 250Hz min.
- Dimensões com suporte: A 15.8 x L 24.2 x P 13.7 cm
- Peso: 1.93 kg

PVPR	**349,00 €**
P. TABELA	283,74 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057782 1072011
Branco	0743878057775 1072012

Coluna Outdoor RSM-525

- Resposta de frequência: 58Hz-20kHz +/- 4dB, 48Hz -10dB
- Amp. Recomendado: 65W (16.7V) 55Hz-10kHz (260W pico)
- Sensibilidade: 89dB | Woofer 5.25"
- Tweeter em titânio de 1"
- Impedância Nominal: 8 ohms / 4 a 175Hz min.
- Dimensões com suporte: A 30.9 x L 24.2 x P 16.6 cm
- Peso: 3.52 kg

PVPR	**599,00 €**
P. TABELA	486,99 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057805 1072013
Branco	0743878057799 1072014

Coluna Outdoor RSM-650

- Resposta de frequência: 56Hz-20kHz +/- 4dB, 46Hz -10dB
- Amp. Recomendado: 80 watts (19V) 53Hz-10kHz (320W pico)
- Sensibilidade: 90dB | Woofer 6.5"
- Tweeter em titânio de 1"
- Impedância Nominal: 8 ohms / 4 a 160Hz min.
- Dimensões com suporte: A 32.6 x L 25.9 x P 19.3 cm
- Peso: 5.11 kg

PVPR	**699,00 €**
P. TABELA	568,29 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057829 1072015
Branco	0743878057812 1072016

Coluna Outdoor RSM-800

- Resposta de frequência: 52Hz-20kHz +/- 4dB, 44Hz -10dB
- Amp. Recomendado: 100 watts (21V) 50Hz-10kHz (400W pico)
- Sensibilidade: 92dB | Woofer 8"
- Tweeter em titânio de 1"
- Impedância Nominal: 8 ohms / 4 a 150Hz min.
- Dimensões com suporte: A 39.4 x L 30.5 x P 23.7 cm
- Peso: 7.15 kg

PVPR	**999,00 €**
P. TABELA	812,20 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057843 1072017
Branco	743878057836 1072018

Amplificador Subwoofer KDA-1000

- 4x 250w ou 2x 500
- 4 Entradas e 4 Saídas
- Entradas Phoenix para ligação de colunas
- Saída 1 e 3 para 70V/100V
- Controlo e configuração DSP de última geração
- Controlo IP bidireccional
- Dimensões 1RU - A 44 L48,3 P 36,3 cm
- Suportes 1RU amovíveis
- Pés de borracha removíveis
- Peso: 6.82 kg

PVPR	**1.799,00 €**
P. TABELA	1.462,60 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878030273 1063261

Coluna Outdoor PSM 450-T 8 ohms - 70/100v

- Resposta de frequência: 60Hz-20kHz +/- 4dB, 50Hz -10dB
- Amp. Recomendado: 50W (14.6V) 58Hz-10kHz (200W pico)
- Sensibilidade: 88dB | Tweeter em titânio de 1" Woofer 4.5"
- Posição - Bypass: 8 ohm Nominal (8 ohms / 4 a 185Hz min.)
- Posição - 70V: 15W, 7.5W, 3.7W, 1.9W Posição - 100V: 15W, 7.5W, 3.7W
- Dimensões com suporte: A 30.9 x L 24.2 x P 16.6 cm
- Peso: 3.29 kg

Architectual Drawing

PVPR	349,00 €
P. TABELA	283,74 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057706 1072002
Branco	0743878057690 1072003

Coluna Outdoor PSM 525-T 8 ohms - 70/100v

- Resposta de frequência: 58Hz-20kHz +/- 4dB, 48Hz -10dB
- Amp. Recomendado: 65W (16.7V) 55Hz-10kHz (260W pico)
- Sensibilidade: 89dB | Tweeter em titânio de 1" Woofer 5.25"
- Posição - Bypass: 8 ohm Nominal (8 ohms / 4 a 175Hz min.)
- Posição - 70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.7W Posição - 100V: 30W, 15W, 7.5W
- Dimensões com suporte: A 30.9 x L 24.2 x P 16.6 cm
- Peso: 3.52 kg

Architectual Drawing

PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057720 1072004
Branco	0743878057713 1072005

Coluna Outdoor PSM 650-T 8 ohms - 70/100v

- Resposta de frequência: 56Hz-20kHz +/- 4dB, 46Hz -10dB
- Amp. Recomendado: 80W (19V) 50Hz-10kHz (320W pico)
- Sensibilidade: 90dB | Tweeter em titânio de 1" Woofer 6.5"
- Posição Bypass: 8 ohm Nominal (8 ohms / 4 a 160Hz min.)
- Posição 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W Posição - 100V: 60W, 30W, 15W
- Dimensões com suporte: A 32.6 x L 25.9 x P 19.3 cm
- Peso: 5.11 kg

Architectual Drawing

PVPR	449,00 €
P. TABELA	365,04 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057744 1072006
Branco	0743878057737 1072008

Coluna Outdoor PSM 800-T 8 ohms - 70/100v

- Resposta de frequência: 52Hz-20kHz +/- 4dB, 44Hz -10dB
- Amp. Recomendado: 100W (21V) 50Hz-10kHz (400W pico)
- Sensibilidade: 92dB | Tweeter em titânio de 1" Woofer 8"
- Posição - Bypass: 8 ohm Nominal (8 ohms / 4 a 150Hz min.)
- Posição - 70V: 100W, 50W, 25W, 12.5W Posição - 100V: 100W, 50W, 25W
- Dimensões com suporte: A 39.4 x L 30.5 x P 23.7 cm
- Peso: 7.15 kg

Architectual Drawing

PVPR	549,00 €
P. TABELA	446,34 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057768 1072009
Branco	0743878057751 1072010

Subwoofer Outdoor PSM 800-SW-T 8 ohms - 70/100v

- Resposta de frequência: 38Hz-200kHz +/- 4dB, 30Hz -10dB
- Amp. Recomendado: 150W (25.4V) 40Hz-200kHz
- Sensibilidade: 88dB | Woofer 8"
- PSM-800-SW-T (Transformer Power Rating: 150W)
- Posição - Bypass: 8 ohm Nominal
- Posição - 70V: 70W, 35W Posição - 100V: 150W, 70W
- Tomada PHOENIX para facilitar as ligações
- Dimensões com suporte incluido: A 39.4 x L 30.5 x P 23.7 cm
- Peso: 7,15kg

Architectual Drawing

PVPR	649,00 €
P. TABELA	527,64 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	743878092509 1080129
Branco	743878092516 1080130

NOTA: Todas as colunas PSM são para instalações de 70v ou 100v, ou em bypass para funcionamento a 80hm sem transformador, que pode ser ajustado com uma pequena chave de fendas na traseira da coluna. Classificação IPX6 para os ambientes comerciais mais desafiantes, e ligação Phoenix para simplificar a sua instalação, a grelha de alumínio é pintável e à prova de ferrugem.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Coluna Profissional de Teto 4.5" PIC-450-T

- Fornecida com grelha preta e branca que podem ser pintadas
- Frequência de resposta 64Hz-20kHz +/- 4dB, 54Hz -10dB
- Potencia 50w - Sensibilidade 88dB com Tomadas Phoenix de 4 pinos
- Classificação IPX6 com Cobertura 90° +/- 40° 1kHz-20kHz
- Woofer 4.5" e Tweeter Corneta TRACTRIX em Titânio de 1"
- Caixa em Plástico ABS resistente condições climatéricas adversas
- Posição Bypass: 8 ohms - 4.3 ohms mínimo
- Posição 70V: 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W Posição 100V: 15W, 7.5W, 3.8W
- Profundidade de instalação 18,58cm, Total 18,90cm, Corte 23,17cm
- Peso 3,60kg

PVPR	**699,00 €**
P. TABELA	568,26 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057638 1071991

Coluna Profissional de Teto 5.25" PIC-525-SC-T

- Fornecida com grelha preta e branca que podem ser pintadas
- Frequência de resposta 62Hz-20kHz +/- 4dB, 52Hz -10dB
- Potencia 65w – Sensibilidade 89dB com Tomadas Phoenix de 4 pinos
- Classificação IPX5 com Cobertura 100° +/- 20° 1kHz-20kHz
- Woofer 5.25" e Tweeter Corneta TRACTRIX em Titânio de 1"
- Caixa em Plástico ABS resistente condições climatéricas adversas
- Posição Bypass: 8 ohms - 4.3 ohms mínimo
- Posição 70V: 30W, 15W, 7,5W, 3,8W Posição 100V: 30W, 7.5W, 3.8W
- Profundidade de instalação 18,57cm, Total 18,90cm, Corte 25,71cm
- Peso 4,10kg

PVPR	**749,00 €**
P. TABELA	609,00 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057652 1071997

Coluna Profissional de Teto 6.5" PIC-650-T

- Fornecida com grelha preta e branca que podem ser pintadas
- Frequência de resposta 60Hz-20kHz +/- 4dB, 50Hz -10dB
- Potencia 80w – Sensibilidade 90dB com Tomadas Phoenix de 4 pinos
- Classificação IPX5 com Cobertura 100° +/- 20° 1kHz-20kHz
- Woofer 6.5" e Tweeter Corneta TRACTRIX em Titânio de 1"
- Caixa em Plástico ABS resistente condições climatéricas adversas
- Posição Bypass: 8 ohms - 4.5 ohms mínimo
- Posição 70V: 60W, 30W, 7,5W Posição 100V: 60W, 30W, 7,5W
- Profundidade de instalação 23,97cm, Total 24,29cm, Corte 25,71cm
- Peso 4,10kg

PVPR	**849,00 €**
P. TABELA	690,24 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057669 1071999

Invólucro em Alumínio para Pendente p/ PIC-650-T

- Invólucro em alumínio para pendente com acabamento em preto ou branco que pode ser pintado de acordo com o ambiente, exclusivamente para acomodar facilmente esta série com os os benefícios de um design estético de pendente suspenso, perfeito pa som distribuído em estruturas com pé-direito alto.
- Dimensões para KPH 650 e 525-SC-T

PVPR	**299,00 €**
P. TABELA	243,09 € /PAR

Acabamento	EAN / SKU
Branco	0743878031072 1063454
Preto	0743878031089 1063455

Subwoofer de Teto 8" PIC-800-T

- Fornecida com grelha preta e branca que podem ser pintadas
- Frequência de resposta 56Hz-20kHz +/- 4dB, 46Hz -10dB
- Potencia 100w – Sensibilidade 92B com Tomadas Phoenix de 4 pinos
- Classificação IPX5 com Cobertura 100° +/- 20° 1kHz-20kHz
- Woofer 8" e Tweeter Corneta TRACTRIX em Titânio de 1"
- Caixa em Plástico ABS resistente condições climatéricas adversas
- Posição Bypass: 8 ohms - 4.2 ohms mínimo
- Posição 70V: 100W, 50W, 25W, 12,5W Posição 100V: 100W, 50W, 25W
- Profundidade de instalação 23,97cm, Total 24,29cm, Corte 25,71cm
- Peso 7,70kg

PVPR	699,00 €
P. TABELA	568,26 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057676 1072000

Subwoofer de Teto 8" PIC-800-SW-T

- Fornecida com grelha preta e branca que podem ser pintadas
- Frequência de resposta 40Hz-20kHz +/- 4dB, 32Hz -10dB
- Potencia 125w – Sensibilidade 89B com Tomadas Phoenix de 4 pinos
- Classificação IPX5 com Cobertura 100° +/- 20° 1kHz-20kHz
- Woofer 8" e Tweeter Corneta TRACTRIX em Titânio de 1"
- Caixa em Plástico ABS resistente condições climatéricas adversas
- Posição Bypass: 8 ohms - 4.2 ohms mínimo
- Posição 70V: 70W, 35W Posição 100V: 70W, 35W
- Profundidade de instalação 26,19cm, Total 26,35cm, Corte 31,75cm
- Peso,20kg

PVPR	699,00 €
P. TABELA	568,26 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878057683 1072001

Invólucro em Alumínio para Pendente p/ PIC-800-T e PIC-800-SW-T

- Invólucro em alumínio para pendente com acabamento em preto ou branco que pode ser pintado de acordo com o ambiente, exclusivamente para acomodar facilmente esta série com os os benefícios de um design estético de pendente suspenso, perfeito p som distribuído em estruturas com pé-direito alto.
- Dimensões para KPH 800
- Diâmetro na base 32,20cm, no encaixe 26,2cm Altura 28,5cm

PVPR	249,00 €
P. TABELA	202,44 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Branco	0743878031096 1063456
Preto	0743878031102 1063457



Courtyard Sistema Landscape 4.1

- Amplificação recomendada 120w
- Resposta de frequência 35 - 20kHz (+/- 3dB)
- Sensibilidade 86dB @ 2.83V / 1m
- Cobertura Vertical 120º - Horizontal 60º
- Impedância Nominal 8 ↑ Mínimo Compatible(6.0 ↑ Min)
- Frequência do crossover 120Hz (Sub-Sat) 3.0kHz (Sat)
- Tweeter Corneta Tractrix de 1" em Alumínio
- Woofer Polipropileno de 4" Polypropylene
- Subwoofer de 10" - Caixa selada em Polietilono linear de baixa densidade rotomoldado, com tratamento UV
- Classificação IPX7
- INPUTS 65cm Pigtail (30") Bare Wire with Silicon Filled Wire Nuts
- Dimensões dos Satélites: A 14.60" (sem estaca) x 18,70" L x 17,80"P
- Subwoofer: 31,75" H x 38,10" W x 38,10" D
- Peso Satélite: 1.6kg - Peso Subwoofer: 10.9kg - Estaca: 0.17kg

PVPR	1.499,00 €
P. TABELA	1.499,00 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Castanho Mate	0743878092530 1080088

Courtyard Landscape 2.0 - Pack de expansão Landscape

- Cobertura Vertical 120º - Horizontal 60º
- Impedância Nominal 8 ↑ Mínimo Compatible(6.0 ↑ Min)
- Frequência do crossover 3.0kHz
- Tweeter Corneta Tractrix de 1" em Alumínio
- Dimensões dos Satélites: 14.60" A (sem estaca) x 18,70" L x 17,80" P
- Peso Satélite: 1.6kg

PVPR	699,00 €
P. TABELA	568,29 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Castanho Mate	N/A N/A

Satelite Landscape PRO-500T-LS, 5" 8 ohms - 70/100v

- Caixa em ABS reforçado com fibra de vidro e com tratamento UV
- Resposta de frequência: 130Hz - 30kHz +/- 3dB 113Hz - 32kHz +/- 6dB 93Hz - 36kHz +/- 10dB
- Woofer 5" e Tweeter Corneta Tractrix em alumínio de 1"com abertura 105º
- Posição Bypass: 8ohm, 60w
- Posição 70V: 3.75W, 7.5W, 15W, 30W | Posição 100V: 7.5W , 15W, 30W
- Dimensões: A 16 x L 17.4 x P 21.6 cm
- Peso: 2.27 kg

PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878030204 1063137

Satelite Landscape PRO-650T- LS, 6.5" 8 ohms - 70/100v

- Caixa em ABS reforçado com fibra de vidro e com tratamento UV
- Resposta de frequência: 100Hz - 24kHz +/- 3dB 92Hz - 30kHz +/- 6dB 35Hz - 10kHz +/- 10dB
- Woofer 6.5" e Tweeter Corneta Tractrix® em alumínio de 1" com abertura 105º
- Posição Bypass: 8ohm, 100w
- Posição 70V: 6.25W, 12.5W, 25W, 50W | Posição 100V: 12.5W , 25W, 50W
- Dimensões: A 21 x L 22.4 x P 28 cm
- Peso: 3.18 kg

PVPR	499,00 €
P. TABELA	405,69 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878030211 1063139

Subwoofer Subterranêo PRO-10SW-LS, 10" (70v)

- Estrutura com cobertura em alumínio resistente à ferrugem e tratamento UV
- Caixa em Polietileno (Pintável) de alta resistência com acabamento e castanho metalizado.
- Resposta de frequência: 47Hz - 103kHz +/- 3dB 40Hz - 110kHz +/- 6dB 33Hz - 123kHz +/- 10dB
- Woofer 10" com bobine dupla de 200w a 70v
- Impedância; 8ohm Estéreo, 4ohm Mono
- Sensibilidade: 90dB
- Dimensões: A 55.5 x L 40.9 x P 40.9 cm
- Peso: 15.91 kg

PVPR	**1.499,00 €**
P. TABELA	1.462,60 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878030228 1063140

Subwoofer Subterranêo PRO-12SW-LS, 12" (70v)

- Estrutura com cobertura em alumínio resistente à ferrugem e tratamento UV
- Caixa em Polietileno (Pintável) de alta resistência com acabamento em castanho metalizado.
- Resposta de frequência: 34Hz - 100kHz +/- 3dB 29Hz - 110kHz +/- 6dB 25Hz - 125kHz +/- 10dB
- Woofer 12" com bobine dupla de 300w a 70v
- Impedância; 8ohm Estéreo, 4ohm Mono
- Sensibilidade: 90dB
- Dimensões: A 63.5 x L 41.0 x P 67.1 cm
- Peso: 25 kg

PVPR	**2.499,00 €**
P. TABELA	2.031,70 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878030235 1063141

Estaca de Chão PRO-10-GS para Serie Landscape

- Placa de segurança em ABS com 25% de fibra de vidro de 18cm, estaca de 25cm em aço galvanizado.
- Acabamento em Castanho fosco, que pode ser pintado.
- Dimensões A 30 x L 8.5 x P 8.5cm
- Peso 0.91 kg

PVPR	**59,00 €**
P. TABELA	39,84 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878031034 1063447

Estaca de Chão PRO-18-GS para Serie Landscape

- Placa de segurança em ABS com 25% de fibra de vidro de 18cm, estaca de 25cm em aço galvanizado.
- Acabamento em Castanho fosco, que pode ser pintado.
- Dimensões A 45.7 x L 8.5 x P 8.5cm
- Peso 1.91 kg

PVPR	**59,00 €**
P. TABELA	39,84 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878031041 1063448

Suporte PRO-1-SM

- Uso recomendado com: PRO-500tT-LS e PRO-650tT-LS
- Dimensões: A 4.3 x L 29.5 x P 10.5 cm
- Peso: 0.54 kg

PVPR	**99,00 €**
P. TABELA	96,75 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Preto	0743878040333 1067140

Desfrute nesta série de uma experiência sonora superior, sem abdicar de um visual moderno e sofisticado, perfeito para os melhores jardins e espaços exteriores.

Coluna tipo Rocha AWR-650-SM 8ↄ - 70/100v

- Resposta de frequência: 66Hz-20kHz +/-3dB
- Amp. Recomendado: 50w / 200 W de pico
- Sensibilidade: 94dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 43.2 x L 38.1 x P 27.9 cm
- Peso: 5.9 kg

PVPR	**399,00 €**
P. TABELA	389,43 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Granite	0743878019568 1007160
Sandstone	0743878019575 1007161

Coluna tipo Rocha PRO-650-T-RKST 8ↄ - 70/100v

- Resposta de frequência: 66Hz-20kHz +/-3dB
- Amp. Recomendado: 50w / 200 W de pico
- Sensibilidade: 94dB @ 2.83V / 1m
- Impedância Nominal: 8 ohms
- Dimensões: A 43.2 x L 38.1 x P 27.9 cm
- Peso: 5.9 kg

PVPR	**499,00 €**
P. TABELA	405,69 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Granite	0743878030327 1063230
Sandstone	0743878030297 1063229

Subwoofer 10" PRO-10SW-RK tipo Rocha, (70v)

- Resposta de frequência: 47Hz - 103Hz +/- 3dB
  40Hz - 110Hz +/- 6dB
  33Hz - 123Hz +/- 10dB
- Amp. Recomendado: 200 W
- Sensibilidade: 90dB
- Impedância Nominal: 8 ohms estéreo / 4 ohms mono
- Dimensões: A 34.0 x L 46.8 x P 525 cm
- Peso: 13.6 kg

PVPR	**899,00 €**
P. TABELA	730,89 € /UNID

Acabamento	EAN / SKU
Granite	0743878030334 1063232
Sandstone	0743878030303 1063231

O PRO-10SW-RK é um Subwoofer discreto para um jardim interior com um design em forma de rocha.
A sua aparência realista consegue o volume necessário para graves profundos e alta potência, mantendo-se discreto no ambiente em que se insere.